

คำนำ

ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงงานน้ำตาลรวมทั้งสิ้น ๕๗ โรงงาน ตั้งอยู่ในภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ คือ ภาคเหนือ จำนวน ๑๐ โรงงาน ภาคกลาง จำนวน ๒๐ โรงงาน ภาคตะวันออก จำนวน ๕ โรงงาน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๒๒ โรงงาน ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

ภาคเหนือ มีโรงงานน้ำตาล จำนวน 10 โรงงาน ได้แก่

จังหวัดสุโขทัย	๑ โรงงาน	โรงงานน้ำตาลทิพย์สุโขทัย
จังหวัดอุตรดิตถ์	๑ โรงงาน	โรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์
จังหวัดกำแพงเพชร	๓ โรงงาน	โรงงานน้ำตาลทรายกำแพงเพชร โรงงานน้ำตาลนครเพชร โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร
จังหวัดนครสวรรค์	๒ โรงงาน	โรงงานเกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โรงงานเกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (รวมผล)
จังหวัดพิษณุโลก	๑ โรงงาน	โรงงานน้ำตาลพิษณุโลก
จังหวัดเพชรบูรณ์	๒ โรงงาน	โรงงานไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม โรงงานไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล(เพชรบูรณ์)

ภาคกลาง มีโรงงานน้ำตาล จำนวน ๒๐ โรงงาน ได้แก่

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	๑ โรงงาน	โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลปรางบุรี
จังหวัดราชบุรี	๒ โรงงาน	โรงงานน้ำตาลราชบุรี โรงงานน้ำตาลบ้านโป่ง
จังหวัดกาญจนบุรี	๘ โรงงาน	โรงงานอุตสาหกรรมมิตรเกษตร โรงงานน้ำตาลไทยกาญจนบุรี โรงงานน้ำตาลนิวกองไทย โรงงานไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม โรงงานน้ำตาลท่ามะกา โรงงานประจวบอุตสาหกรรม โรงงานไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล โรงงานน้ำตาลราชบุรี(กาญจนบุรี)
จังหวัดสระบุรี	๑ โรงงาน	โรงงานน้ำตาลสระบุรี

จังหวัดลพบุรี	๒ โรงงาน	โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาล ที. เอ็น. โรงงานน้ำตาลสระบุรี (สาขาสระโบสถ์)
---------------	----------	--

(2)

จังหวัดสุพรรณบุรี	๓ โรงงาน	โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี โรงงานน้ำตาลมิตรผล โรงงานน้ำตาลรีไฟน์ชัยมงคล (อุทอง)
-------------------	----------	---

จังหวัดสิงห์บุรี	๑ โรงงาน	โรงงานน้ำตาลสิงห์บุรี
------------------	----------	-----------------------

จังหวัดอุทัยธานี	๒ โรงงาน	โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ โรงงานอุตสาหกรรมมิตรเกษตร (อุทัยธานี)
------------------	----------	--

ภาคตะวันออก มีโรงงานน้ำตาล จำนวน ๕ โรงงาน ได้แก่

จังหวัดชลบุรี	๓ โรงงาน	โรงงานน้ำตาลนิวกวางสันหลี โรงงานสหการน้ำตาลชลบุรี โรงงานน้ำตาลระยอง
---------------	----------	---

จังหวัดสระแก้ว	๒ โรงงาน	โรงงานน้ำตาลและอ้อยตะวันออก โรงงานน้ำตาลและอ้อยตะวันออก(วังสมบูรณ์)
----------------	----------	--

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีโรงงานน้ำตาล จำนวน ๒๒ โรงงาน ได้แก่

จังหวัดบุรีรัมย์	๑ โรงงาน	โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์
------------------	----------	-----------------------

จังหวัดมุกดาหาร	๑ โรงงาน	โรงงานสหเรือง
-----------------	----------	---------------

จังหวัดอุดรธานี	๔ โรงงาน	โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม โรงงานน้ำตาลเกษตรผล โรงงานน้ำตาลกุมภวาปี โรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานี
-----------------	----------	--

จังหวัดขอนแก่น	๒ โรงงาน	โรงงานน้ำตาลขอนแก่น โรงงานรวมเกษตรกรอุตสาหกรรม (ขก)
----------------	----------	--

จังหวัดชัยภูมิ	๒ โรงงาน	โรงงานรวมเกษตรกรอุตสาหกรรม (ชย) โรงงานน้ำตาลระยอง (ชย)
----------------	----------	---

จังหวัดเลย	๒ โรงงาน	โรงงานน้ำตาลขอนแก่น (วังสะพุง) โรงงานรวมเกษตรกรอุตสาหกรรม (ภูหลวง)
------------	----------	---

จังหวัดนครราชสีมา	๓ โรงงาน	โรงงานอุตสาหกรรมโคราช โรงงานอุตสาหกรรมอ่างเวียน (ราชสีมา) โรงงานน้ำตาลนครบุรี
จังหวัดกาฬสินธุ์	๒ โรงงาน	โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์

(๓)

จังหวัดสุรินทร์	๑ โรงงาน	โรงงานน้ำตาลสุรินทร์
จังหวัดมหาสารคาม	๑ โรงงาน	โรงงานน้ำตาลวังขนาย
จังหวัดหนองบัวลำภู	๑ โรงงาน	โรงงานน้ำตาลเอราวัณ
จังหวัดสกลนคร	๑ โรงงาน	โรงงานไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม
จังหวัดอำนาจเจริญ	๑ โรงงาน	โรงงานมิตรกาฬสินธุ์(อำนาจเจริญ)

รายชื่อโรงงานน้ำตาลฉบับนี้ เป็นการรวบรวมข้อมูลทั่วไปของโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ โดยได้รับความร่วมมือด้วยดีจากโรงงานน้ำตาลทุกโรงงาน ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือสนใจในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายได้ใช้ประโยชน์ในด้านข้อมูลทั่วไป และสามารถติดต่อสอบถามกับโรงงานน้ำตาลโดยตรง จึงขอขอบคุณมายังผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้การจัดทำเอกสารฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

กองอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ ๙ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐๒-๒๐๒-๓๒๙๑, โทรสาร ๐๒-๒๐๒-๓๒๙๖
E-mail : ocsb_0605ocsb.go.th

สารบัญ

หน้า

โรงงานน้ำตาลในเขตภาคเหนือ

ทิพย์สุโขทัย	๑
ไทยเอกลักษณ์	๒
ทรายกำแพงเพชร	๓
นครเพชร	๔
ทิพย์กำแพงเพชร	๕
เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล	๖
เกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนล (รวมผล)	๗
พิษณุโลก	๘
ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม	๙
ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล (เพชรบูรณ์)	๑๐

โรงงานน้ำตาลในเขตภาคกลาง

อุตสาหกรรมน้ำตาลปราณบุรี	๑๑
ราชบุรี	๑๒
บ้านโป่ง	๑๓
อุตสาหกรรมมิตรเกษตร	๑๔
ไทยกาญจนบุรี	๑๕
นิวกุ้งไทย	๑๖
ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม	๑๗
ท่ามะกา	๑๘
ประจวบอุตสาหกรรม	๑๙
ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล	๒๐

ราชบุรี (กาญจนบุรี)	21
สระบุรี	22
อุตสาหกรรมน้ำตาล ที.เอ็น.	23
สระบุรี (สาขาสระโบสถ์)	๒4
อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี	๒5
มิตรผล	๒6
รีไฟน์ซึ่มงคล (อุทอง)	๒7
สิงห์บุรี	๒8
อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่	๒9
มิตรเกษตร อุทัยธานี	30

(2)

โรงงานน้ำตาลในเขตภาคตะวันออก

นิวกวังสุนห์ลี	31
สหการน้ำตาลชลบุรี	๓2
ระยอง	๓3
น้ำตาลและอ้อยตะวันออก (สระแก้ว)	๓4
น้ำตาลและอ้อยตะวันออก (วังสมบูรณ์)	๓5

โรงงานน้ำตาลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บุรีรัมย์	๓6
สหเรือ	๓7
น้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม	๓8
เกษตรผล	๓9
กุมภวาปี	40
ไทยอุดรธานี	41
ขอนแก่น	42
รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม (มิตรภูเวียง)	๔3
รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม (ชย)	๔4
ระยอง (ชย)	๔5
ขอนแก่น (วังสะพุง)	๔6
รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม (มิตรภูหลวง)	๔7
อุตสาหกรรมโคราช	๔8

อุตสาหกรรมอ่างเวียน (ราชสีมา)	49
ครบุรี	50
อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน	51
มิตรภาพสินธุ์	๕2
สุรินทร์	๕3
วังขนาย	๕4
เอราวัณ	55
มิตรภาพสินธุ์ (อำนาจเจริญ)	56
ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม (สกลนคร)	57

.....

โรงงานน้ำตาลทิพย์สุโขทัย

๑. คณะผู้บริหาร

๑.๑ ประธานกรรมการ

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

๑.๒ รองประธานกรรมการ

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

๑.๓ กรรมการผู้จัดการ

นายวิศิษฐ์ ลิขิตาภรณ์

๒. สำนักงานใหญ่

เลขที่ ๑ อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์

ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร

กรุงเทพฯ ๙ ๑๐210

โทร. ๐๒-๒๕๗-๗๐๐๐

โทรสาร ๐๒-๒๕๖-๔256

๓. สถานที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ ๑๐๐ หมู่ 9 ถนนอุตรดิตถ์ - ศรีสัชชาลัย

ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชชาลัย

จังหวัดสุโขทัย ๖๔๑๓๐

โทร. (๐๕๕) ๖๐๙-๑๐๐

โทรสาร (๐๕๕) ๖๐๙-๑๑๑

๔. กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต

๒๗,๐๐๐ ตันอ้อย/วัน

๕. ขนาดลูกหีบ จำนวนชุด จำนวนลูกกลิ้ง เพรสเซอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ฟีดเดอร์

Ø 1220 x 2400 mm. จำนวน ๕ ชุด 2๕ ลูกกลิ้ง

๖. กรรมวิธีการผลิต

๖.๑ น้ำตาลทรายดิบ โดยวิธี

ดีพีเคชั่น

๖.๒ น้ำตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี

คาร์บอเนชั่น และเรซิน

๖.๓ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยวิธี

คาร์บอเนชั่น และเรซิน

๗. ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงโรงงาน

518 กิโลเมตร

โรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์

๑. คณะผู้บริหาร

๑.๑ ประธานกรรมการ	นายประพันธ์	ศิริวิริยะกุล
๑.๒ รองประธานกรรมการ	นางดารัตน์	วิภาตะกัลป์
๑.๓ กรรมการผู้จัดการ	นายสุทัศน์	พิพัฒน์ชัยพงศ์

๒. สำนักงานใหญ่

เลขที่ ๒๔ อาคารเอกผล ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐๒-๖๙๒-๐๘๕๙-๖๖
โทรสาร ๐๒-๒๔๖-๙๑๒๕

๓. สถานที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ ๔๒/๑ หมู่ ๘ บ้านหาดเสือเต้น
ตำบลคิ่งตะเกา อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐
โทร. (๐๕๕) ๔๔๙-๐๑๐
โทรสาร (๐๕๕) ๔๐๗-๑๑๑

๔. กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต

๑๘,๐๐๐ ตันอ้อย/วัน

๕. ขนาดลูกหีบ จำนวนชุด จำนวนลูกกลิ้ง

ชุดที่ 1 = 62" x 120"

ชุดที่ 2 = 50" x 90"

ชุดที่ 3-7 = 42" x 80"

๖. กรรมวิธีการผลิต

๖.๑ น้ำตาลทรายดิบ โดยวิธี

หีบสกัดอ้อย-ต้ม-เคี้ยว-ปั่น

๖.๒ น้ำตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี

ละลายน้ำตาลดิบ-ลดค่าสี-เคี้ยว-ปั่น-อบแห้ง

๖.๓ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยวิธี

ละลายน้ำตาลดิบ-ลดค่าสี-เคี้ยว-ปั่น-อบแห้ง

๗. ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงโรงงาน

499 กิโลเมตร

โรงงานน้ำตาลทรายกำแพงเพชร

๑. คณะผู้บริหาร

๑.๑ ประธานกรรมการ

นายพิชัย เหลียงกอบกิจ

๑.๒ กรรมการผู้จัดการ

นายศิริชัย เหลียงกอบกิจ

๒. สำนักงานใหญ่

เลขที่ ๑๑๖/๔๑ อาคารเอส เอส พี ๒ ชั้น ๑๒

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กรุงเทพฯ ๙ ๑๐๑๑๐

โทร. ๐๒-๒๔๐-๒๙๙๔-๘

โทรสาร ๐๒-๒๔๐-๒๙๙๙

๓. สถานที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ ๑๕๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลไตรตรังษ์

อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๑๖๐

โทร. (๐๕๕) ๗๙๖-๐๐๕

โทรสาร (๐๕๕) ๗๙๖-๐๐๖

๔. กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต

๗,๙๙๖ ตันอ้อย/วัน

๕. ขนาดลูกหีบ จำนวนชุด จำนวนลูกกลิ้ง เพรสเซอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ฟีดเดอร์

Ø ๔๕.๑๖" x ๙๔" จำนวน ๖ ชุด ๑๘ ลูกกลิ้ง

P.F. ๒ ชุด

L.F. -

๖. กรรมวิธีการผลิต

๖.๑ น้ำตาลทรายดิบ โดยวิธี

ดีพีเคชั่น

๖.๒ น้ำตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี

รีเมลต์ และฟอสเฟสเตชั่น

๖.๓ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยวิธี

-

๗. ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงโรงงาน

๔๓๙ กิโลเมตร

โรงงานน้ำตาลนครเพชร

๑. คณะผู้บริหาร

๑.๑ ประธานกรรมการ

นายวิบูลย์ ผาณิตวงศ์

๑.๒ รองประธานกรรมการ

-

๑.๓ กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายเฉลิมศักดิ์ ผาณิตพิชิตวงศ์

๒. สำนักงานใหญ่

เลขที่ ๔๐๘/๑๔๔ - ๑๔๗ อาคารพหลโยธินเพลส

ถนนพหลโยธิน ชั้น ๓๔ เขตพญาไท

กรุงเทพฯ ๙ ๑๐๔๐๐

โทร. ๐๒-๖๑๙-๐๖๘๐-๙

โทรสาร ๐๒-๖๑๙-๐๖๘๐

๓. สถานที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ ๓๓๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง

จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๐๐๐

โทร. (๐๕๕) ๗๒๙-๒๓๖-๔๐

โทรสาร (๐๕๕) ๗๒๙-๒๕๔

๔. กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต

๒๔,๐๐๐ ตันอ้อย/วัน

๕. ขนาดลูกหีบ จำนวนชุด จำนวนลูกกลิ้ง เพรสเซอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ฟีดเดอร์

โรง 1 Ø ๔6.5" x ๘๘" จำนวน ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิ้ง

P.F. จำนวน ๒ ชุด 4 ลูกกลิ้ง

L.F. จำนวน 3 ชุด 6 ลูกกลิ้ง

โรง 2 Ø ๔7" x 90" จำนวน ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิ้ง

P.F. จำนวน 4 ชุด 8 ลูกกลิ้ง

L.F. จำนวน 1 ชุด 2 ลูกกลิ้ง

๖. กรรมวิธีการผลิต

๖.๑ น้ำตาลทรายดิบ โดยวิธี

ดีพีเคชั่น

๖.๒ น้ำตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี	คาร์บอนเนชั่น
๖.๓ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยวิธี	คาร์บอนเนชั่น และเรซิน
๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน	๓๕๐ กิโลเมตร

- 5 -

โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

๑. คณะผู้บริหาร

๑.๑ ประธานกรรมการ	นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
๑.๒ รองประธานกรรมการ	นายปณต สิริวัฒนภักดี
๑.๓ กรรมการผู้จัดการ	นายขจร เทพย์ปฏิพัทธ์

๒. สำนักงานใหญ่

เลขที่ ๑ อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น ๔๓
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพ ฯ ๑๐๑๒๐
โทร. ๐๒-๒๕๗-๗๐๐๐
โทรสาร ๐๒-๒๕๖-๔๓๕๕

๓. สถานที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ ๓๙๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลเทพนิมิตร
อำเภอบึงสามัคคี
จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๒๑๐
โทร. (๐๕๕) ๗๑๘๓๐๐
โทรสาร (๐๕๕) ๗๑๘๓๓๓

๔. กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต

๓๖,๐๐๐ ตันอ้อย/วัน

๕. ขนาดลูกหีบ จำนวนชุด จำนวนลูกกลิ้ง

Ø ๔๖.๔๒" x ๙๐.๕" จำนวน ๒ แถว
แถวที่ ๑ ติดตั้งลูกหีบ ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิ้ง

P.F. ๕ ชุด
Ø ๔๗.๑๒”x ๗๐.๕”
แถวที่ ๒ ติดตั้งลูกหีบ ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิ้ง
P.F. ๕ ชุด

๖. กรรมวิธีการผลิต

- ๖.๑ น้ำตาลทรายดิบ โดยวิธี
- ๖.๒ น้ำตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี
- ๖.๓ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยวิธี

คลาริฟิเคชัน
คาร์บอนเนชั่น และเรซิน
คาร์บอนเนชั่น และเรซิน

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

๓๑๐ กิโลเมตร

- 6 -

โรงงานเกษตรไทย อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น

๑. คณะผู้บริหาร

- ๑.๑ ประธานกรรมการ
- ๑.๒ กรรมการผู้จัดการ
- ๑.๓ รองกรรมการผู้จัดการ

นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล
นายสุพจน์ หวังปรีดากุล
นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล

๒. สำนักงานใหญ่

เลขที่ ๑/๑ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหนองโพ
อำเภอตากาลี จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๔๐
โทร. (๐๕๖) ๓๓๘-๑๒๓-๕
โทรสาร (๐๕๖) ๓๓๘-๑๒๖

๓. สถานที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ ๑/๑ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหนองโพ
อำเภอตากาลี จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๔๐
โทร. (๐๕๖) ๓๓๘-๑๒๓-๕
โทรสาร (๐๕๖) ๓๓๘-๑๒๖

๔. กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต

๔๐,๐๐๐ ตันอ้อย/วัน

๕. ขนาดลูกหีบ จำนวนชุด จำนวนลูกกลิ้ง
เพรสเซอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ฟีดเดอร์

แถวที่ ๑ Ø ๕๑.๒" x ๙๗.๔ จำนวน ๖ ชุด ๑๘ ลูกกลิ้ง

P.F. จำนวน ๓ ชุด

แถวที่ ๒ Ø ๕๐.๖๔" x ๙๕.๔๒"

จำนวน ๖ ชุด ๑๘ ลูกกลิ้ง

P.F. -

๖. กรรมวิธีการผลิต

๖.๑ น้ำตาลทรายดิบ โดยวิธี

ดีพีเคชั่น

๖.๒ น้ำตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี

คาร์บอเนชั่น

๖.๓ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยวิธี

คาร์บอเนชั่น

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

๑๙๔ กิโลเมตร

- 7 -

โรงงานเกษตรไทย อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น (รวมผล)

๑. คณะผู้บริหาร

๑.๑ ประธานกรรมการ

นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล

๑.๒ รองกรรมการผู้จัดการ

นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล

๑.๓ กรรมการรองผู้จัดการ

นายสุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล

๒. สำนักงานใหญ่

เลขที่ ๑/๑ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหนองโพ

อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๔๐

โทร. (๐๕๖) ๓๓๘-๑๒๓-๕

โทรสาร (๐๕๖) ๓๓๘-๑๒๖

๓. สถานที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านมะเกลือ

อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๔. กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต

๕. ขนาดลูกหีบ จำนวนชุด จำนวนลูกกลิ้ง
เพรสเซอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ฟีดเดอร์

๖. กรรมวิธีการผลิต

๖.๑ น้ำตาลทรายดิบ โดยวิธี

๖.๒ น้ำตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี

๖.๓ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยวิธี

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

โทร. (๐๕๖) ๒๐๗-๒๒๕-๘

โทรสาร (๐๕๖) ๒๐๗-๒๒๙

๘,๘๐๐ ตันอ้อย/วัน

Ø ๔๓.๐๙" x ๘๖.๕" จำนวน ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิ้ง

P.F. -

L.F.

ดีพีเคชั่น

คาร์บอนเนชั่น

คาร์บอนเนชั่น

๒๕๖ กิโลเมตร

โรงงานน้ำตาลพิษณุโลก

๑. คณะผู้บริหาร

๑.๑ ประธานกรรมการ

คุณเยาวพร จันทวิภาว

๑.๒ รองประธานกรรมการ

คุณเยาวดี อัมภุชาธร และคุณหญิงเยาวรัตน์ เตชะเวช

๑.๓ กรรมการผู้จัดการ

คุณชาญ จันทวิภาว

๑.๔ รองกรรมการผู้จัดการ

-

๒. สำนักงานใหญ่

เลขที่ ๗๙๔ อาคารไทยรวมทุน ถนนกรุงเกษม
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบ ฯ

กรุงเทพ ฯ ๑๐๑๐๐

โทร. ๐๒-๒๙๒-๒๐๒๒

โทรสาร ๐๒-๒๙๑-๒๕๒๑

๓. สถานที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ ๘/๘ หมู่ที่ ๘ ตำบลไผ่ล้อม

อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๑๐

โทร. (๐๕๕) ๒๙๖-๐๒๑-๓

โทรสาร (๐๕๕) ๒๙๖-๐๒๐

๔. กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต

๒๒,๐๐๐ ตันอ้อย/วัน

๕. ขนาดลูกหีบ จำนวนชุด จำนวนลูกกลิ้ง เพรสเซอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ฟีดเดอร์

Ø ๕๑.๘๘" x ๘๘.๘" จำนวน ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิ้ง

P.F.

จำนวน ๕ ชุด ๑๐ ลูกกลิ้ง

L.F.

-

๖. กรรมวิธีการผลิต

๖.๑ น้ำตาลทรายดิบ โดยวิธี

ดีพีเคชั่น

๖.๒ น้ำตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี

คาร์บอนเนชั่น

๖.๓ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยวิธี

คาร์บอนเนชั่น

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

๓๖๖ กิโลเมตร

โรงงานไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม

๑. คณะผู้บริหาร

๑.๑ ประธานกรรมการ	นายสุรินทร์	อัยการ
๑.๒ รองประธานกรรมการ	คุณชนิดา	อัยการ
๑.๓ กรรมการผู้จัดการ	นายสุทิน	อัยการ

๒. สำนักงานใหญ่

เลขที่ ๗๙๔ อาคารไทยรวมทุน
ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
โทร. ๐๒-๒๙๒-๒๐๒๒
โทรสาร ๐๒-๒๙๑-๐๗๙๔, ๐๒-๒๙๑-๒๕๐๓

๓. สถานที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลศรีเทพ
อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๗๐
โทร. (๐๕๖) ๗๙๘-๐๐๘-๙
โทรสาร (๐๕๖) ๗๙๘-๐๑๗

๔. กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต

๒๘,๐๐๐ ตันอ้อย/วัน

๕. ขนาดลูกหีบ และเพรสเซอร์ฟีดเดอร์

แถวที่ ๑ Ø ๕๙.๖๑" x ๙๖"
จำนวน ๓ ชุด ๙ ลูกกลิ้ง
P.F จำนวน ๓ ชุด
แถวที่ ๒ Ø ๔๙.๓๑" x ๙๒.๐๗"
จำนวน ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิ้ง
P.F จำนวน ๕ ชุด

๖. กรรมวิธีการผลิต

๖.๑ น้ำตาลทรายดิบ โดยวิธี	ดิฟิเคชั่น
๖.๒ น้ำตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี	คาร์บอนเนชั่น
๖.๓ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยวิธี	คาร์บอนเนชั่น และไอออนเอ็กซ์เชนจ์เรซิน

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

๒๕๐ กิโลเมตร

โรงงานไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล (เพชรบูรณ์)

๑. คณะผู้บริหาร	
๑.๑ ประธานกรรมการ	นายสุรินทร์ อัมภูธร
๑.๒ รองประธานกรรมการ	-
๑.๓ กรรมการผู้จัดการ	นายอุทัย อัมภูธร
๒. สำนักงานใหญ่	เลขที่ ๗๙๔ อาคารไทยรวมทุน ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ ฯ ๑๐๑๐๐ โทร. ๐๒-๒๘๒-๒๐๒๒ โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๑๗๓๒
๓. สถานที่ตั้งโรงงาน	เลขที่ ๙๙ หมู่ ๓ ตำบลหนองแจง อำเภอเบิ่งสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๖๐ โทร. โทรสาร
๔. กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต	๒๘,๐๐๐ ตันอ้อย/วัน
๕. ขนาดลูกหีบ จำนวนชุด จำนวนลูกกลิ้ง เพรสเซอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ฟีดเดอร์	ลูกหีบ ๓ ชุด , ๑๕ ลูกกลิ้ง P.F. จำนวน ๖ ชุด
๖. กรรมวิธีการผลิต	
๖.๑ น้ำตาลทรายดิบ โดยวิธี	Defecation
๖.๒ น้ำตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี	-
๖.๓ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยวิธี	-
๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน	๒๘๒ กิโลเมตร

โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลปราณบุรี

๑. คณะผู้บริหาร

๑.๑ ประธานกรรมการ	นายประสาท	สุธีวงศ์
๑.๒ กรรมการผู้จัดการ	นายประสาท	สุธีวงศ์
๑.๓ กรรมการรองผู้จัดการ	นายวิชาญ	พิทักษ์สิทธิ์

๒. สำนักงานใหญ่

เลขที่ ๑๑๖๘/๑๐ อาคารลุมพินีทาวเวอร์
ชั้น ๑๒ ถนนพระราม ๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐
โทร. ๐๒-๖๗๙-๘๑๘๘-๓
โทรสาร ๐๒-๒๘๕๕-๕๕๖๑

๓. สถานที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ ๑๖/๗ หมู่ที่ ๔ ถนนปลายน้ำ
ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๒๐
โทร. (๐๓๒) ๕๔๔-๕๔๖
โทรสาร (๐๓๒) ๕๔๔-๕๔๗

๔. กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต

๗,๐๐๐ ตันอ้อย/วัน

๕. ขนาดลูกหีบ จำนวนชุด จำนวนลูกกลิ้ง เพรสเซอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ฟีดเดอร์

Ø ๓๕.๗๙" X ๗๒" จำนวน ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิ้ง
P.F. -

๖. กรรมวิธีการผลิต

๖.๑ น้ำตาลทรายดิบ โดยวิธี	ดีพีเคชั่น
๖.๒ น้ำตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี	คาร์บอนเนชั่น และไอออนเอ็กซ์เชนจ์เรซิน
๖.๓ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยวิธี	คาร์บอนเนชั่น และไอออนเอ็กซ์เชนจ์เรซิน

๗. ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงโรงงาน

๒๖๕ กิโลเมตร

โรงงานน้ำตาลราชบุรี

๑. คณะผู้บริหาร

๑.๑ ประธานกรรมการ	นายสุนทร	อรุณานนท์ชัย
๑.๒ ประธานกรรมการบริหาร	นางอารยา	อรุณานนท์ชัย
๑.๓ รองกรรมการผู้จัดการ	นายตรีทิพ	อรุณานนท์ชัย

๒. สำนักงานใหญ่

เลขที่ ๓๐๒ อาคารเอสแอนด์เอ ชั้น ๒
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐
โทร. ๐๒-๒๓๗-๙๙๙๙
โทรสาร ๐๒-๒๓๕-๔๔๔๔

๓. สถานที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ ๙ หมู่ที่ ๖ ถนนเบิกไพร - เขาวง
ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๑๐
โทร. (๐๓๒) ๒๐๑-๔๕๖-๗
โทรสาร (๐๓๒) ๒๐๑-๔๕๗

๔. กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต

๑๒,๐๐๐ ตันอ้อย/วัน

๕. ขนาดลูกหีบ จำนวนชุด จำนวนลูกกลิ้ง

Ø ๔๒.๗๘" x ๘๔" จำนวน ๖ ชุด ๑๘ ลูกกลิ้ง
P.F. จำนวน ๒ ชุด

๖. กรรมวิธีการผลิต

๖.๑ น้ำตาลทรายดิบ โดยวิธี	ดีพีเคชั่น
๖.๒ น้ำตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี	รีเมลท์ และฟอสเฟสเตชั่น
๖.๓ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยวิธี	รีเมลท์ ฟอสเฟสเตชั่น และเรซิน

๗. ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงโรงงาน

๘๐ กิโลเมตร

โรงงานน้ำตาลบ้านโป่ง

๑. คณะผู้บริหาร

๑.๑ ประธานกรรมการ	นายอภัย	ผาณิตพิเชฐวงศ์
๑.๒ รองประธานกรรมการ	นายหล่อหัง	ผาณิตพิเชฐวงศ์
๑.๓ กรรมการผู้จัดการ	นายยุทธนา	ผาณิตพิเชฐวงศ์

๒. สำนักงานใหญ่

เลขที่ ๓๘๘ อาคาร เอส.พี ชั้น 17
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐
โทร. ๐๒-๖๑๙-๐๘๐๙
โทรสาร ๐๒-๖๑๙-๐๘๑๙

๓. สถานที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ ๓/๑๑ หมู่ ๑๘ ถนนแสงชูโต
ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๑๐
โทร. (๐๓๒) ๓๗๑-๔๔๔-๕, (๐๓๒) ๗๔๓-๑๙๙
โทรสาร (๐๓๒) ๓๗๑-๔๔๖

๔. กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต

๙,๐๐๐ ตันอ้อย/วัน

๕. ขนาดลูกหีบ จำนวนชุด จำนวนลูกกลิ้ง เพรสเซอร์ฟีดเดอร์ และไลท์ฟีดเดอร์

ลูกหีบ ๕ ชุด , ลูกกลิ้ง 15 ลูก (ไม่รวมลูกบ้อน)

๖. กรรมวิธีการผลิต

๖.๑ น้ำตาลทรายดิบ โดยวิธี

Defecation

๖.๒ น้ำตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี

Defecation and Ion Exchange Resin

๖.๓ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยวิธี
๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

Defecation and Ion Exchange Resin

81 กิโลเมตร

- ๑๔ -

โรงงานอุตสาหกรรมมิตรเกษตร

๑. คณะผู้บริหาร

๑.๑ ประธานกรรมการ	นายฝา	เจนลาภวัฒนกุล
๑.๒ รองประธานกรรมการ	นายประพัทธ์	เจนลาภวัฒนกุล
๑.๓ กรรมการผู้จัดการ	นายประยูร	เจนลาภวัฒนกุล
๑.๔ รองกรรมการผู้จัดการ	นายณรงค์	เจนลาภวัฒนกุล

๒. สำนักงานใหญ่

เลขที่ ๑๓๑ ถนนวิสุทธิกษัตริย์
แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร
กรุงเทพ ฯ ๑๐๒๐๐
โทร. ๐๒-๖๒๙-๔๗๙๓-๕
โทรสาร ๐๒-๖๒๙-๔๗๙๐

๓. สถานที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ ๙๓/๑ หมู่ที่ ๙ ถนนแสงชูโต
ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๒๐
โทร. (๐๓๔) ๕๖๖-๑๙๑
โทรสาร (๐๓๔) ๕๖๖-๑๒๓

๔. กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต

๘,๘๙๐ ตันอ้อย/วัน

๕. ขนาดลูกหีบ จำนวนชุด จำนวนลูกกลิ้ง

เพรสเซอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ฟีดเดอร์

แถวที่ ๑ Ø ๒๗.๓๕" x ๔๘"

จำนวน ๖ ชุด ๑๘ ลูกกลิ้ง

P.F. -

แถวที่ ๒ Ø ๔๑.๙๙" x ๘๐"

จำนวน ๖ ชุด ๑๘ ลูกกลิ้ง

P.F. ๓ ชุด

๖. กรรมวิธีการผลิต

๖.๑ น้ำตาลทรายดิบ โดยวิธี

๖.๒ น้ำตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี

๖.๓ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยวิธี

ดีพีเคชั่น

รีเมลต์ และคาร์บอนเนชั่น

-

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

๑๐๐ กิโลเมตร

- ๑๕ -

โรงงานน้ำตาลไทยกาญจนบุรี

๑. คณะผู้บริหาร

๑.๑ ประธานกรรมการ

ดร. กนกวรรณ ว่องวัฒนะสิน

๑.๒ รองประธานกรรมการ

นายบัณฑิต ว่องวัฒนะสิน

๑.๓ กรรมการผู้จัดการ

นายนพพร ว่องวัฒนะสิน

๒. สำนักงานใหญ่

เลขที่ ๙/๕ ถนนพลับพลาไชย แขวงเทพศิรินทร์

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

โทร. ๐๒-๒๒๕๕-๕๘๔๕

โทรสาร ๐๒-๒๒๕๕-๔๐๙๒

๓. สถานที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๘ ถนนแสงชูโต ตำบลท่าไม้

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๒๐

โทร. (๐๓๔) ๕๖๖-๓๐๐

โทรสาร (๐๓๔) ๕๖๖-๒๘๙, (๐๓๔) ๖๔๙-๕๐๑-๒

๔. กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต

๑๖,๐๐๐ ตันอ้อย/วัน

๕. ขนาดลูกหีบ จำนวนชุด จำนวนลูกกลิ้ง
เพรสเซอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ฟีดเดอร์

Ø ๔๕.๓๕" x ๘๘" จำนวน ๖ ชุด ๑๘ ลูกกลิ้ง
P.F. จำนวน ๒ ชุด

๖. กรรมวิธีการผลิต

๖.๑ น้ำตาลทรายดิบ โดยวิธี

ดีพีเคชั่น และคาร์บอนเนชั่น

๖.๒ น้ำตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี

คาร์บอนเนชั่น และไอออนเอ็กซ์เชนจ์เรซิน

๖.๓ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยวิธี

คาร์บอนเนชั่น และไอออนเอ็กซ์เชนจ์เรซิน

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

๘๐ กิโลเมตร

- ๑๖ -

โรงงานน้ำตาลหิวกรุงไทย

๑. คณะผู้บริหาร

๑.๑ ประธานกรรมการ

นายมนู เลียวไพโรจน์

๑.๒ กรรมการผู้จัดการ

นายจรัมฤทธิ์ ชินธรรมมิตร

๑.๓ รองกรรมการผู้จัดการ

นายพรศิลป์ ต่อมศิริชัย

๒. สำนักงานใหญ่

เลขที่ ๕๐๓ อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์

ชั้น ๒๑ ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทร. ๐๒-๖๔๒-๖๒๓๐-๘

โทรสาร ๐๒-๖๔๒-๖๒๒๘

๓. สถานที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ ๘๘ หมู่ที่ ๖ ตำบลหลุมรัง

๔. กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต

๕. ขนาดลูกหีบ จำนวนชุด จำนวนลูกกลิ้ง

เพรสเซอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ฟีดเดอร์

๖. กรรมวิธีการผลิต

๖.๑ น้ำตาลทรายดิบ โดยวิธี

๖.๒ น้ำตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี

๖.๓ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยวิธี

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

อำเภอปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๖๐

โทร. (๐๓๔) ๖๑๕-๓๕๐

โทรสาร (๐๓๔) ๖๑๕-๓๙๙

๒๐,๔๐๐ ตันอ้อย/วัน

แถวที่ ๑ Ø ๔๒.๙๔" x ๙๖"

จำนวน ๖ ชุด ๑๘ ลูกกลิ้ง

L.F -

แถวที่ ๒ Ø ๔๔.๙๕" x ๙๐"

จำนวน ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิ้ง

P.F. -

ดีพีเคชั่น

คาร์บอนเนชั่น และไอออนเอ็กซ์เชนจ์เรซิน

คาร์บอนเนชั่น และไอออนเอ็กซ์เชนจ์เรซิน

๑๙๙ กิโลเมตร

โรงงาน ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม

๑. คณะผู้บริหาร
- | | | |
|----------------------|----------|---------|
| ๑.๑ ประธานกรรมการ | นายชนิดา | อัษฎาธร |
| ๑.๒ รองประธานกรรมการ | - | |
| ๑.๓ กรรมการผู้จัดการ | นายชนะ | อัษฎาธร |
๒. สำนักงานใหญ่
- เลขที่ ๗๙๔ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
โทร. ๐๒-๒๙๒-๒๐๒๒
โทรสาร ๐๒-๒๙๑-๕๖๗๑
๓. สถานที่ตั้งโรงงาน
- เลขที่ ๙๔ หมู่ ๓ ถนนแสงชูโต ตำบลวังศาลา
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๓๐
โทร. (๐๓๔) ๕๖๑-๑๗๙ (๐๓๔) ๕๖๑-๑๘๗
โทรสาร (๐๓๔) ๕๖๑-๑๘๒
๔. กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต
- ๙,๖๓๕ ตัน/วัน
๕. ขนาดลูกหีบ จำนวนชุด จำนวนลูกกลิ้ง
- เส้นผ่าศูนย์กลาง 43 1/2 " x ๙๐" จำนวน 5 ชุด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 44" x ๙8" จำนวน 1 ชุด
(มีทั้งหมด 36 ลูกกลิ้ง)
๖. กรรมวิธีการผลิต
- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| 6.๑ น้ำตาลทรายดิบ โดยวิธี | ดีพีเคชั่น |
| 6.๒ น้ำตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี | คาร์บอนชั่น |
| 6.๓ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยวิธี | คาร์บอนชั่น และเรซิน |
๗. ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงโรงงาน
- ๑๐๔ กิโลเมตร

โรงงานน้ำตาลท่ามะกา

๑. คณะผู้บริหาร

๑.๑ ประธานกรรมการ	นายมนู	เลี้ยวไพโรจน์
๑.๒ กรรมการผู้จัดการ	นายจำรูญ	ชินธรรมมิตร
๑.๓ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	นายพรศิลป์	แต่่มศิริชัย
	นายสุขุม	โตการณยศเรษฐ
	นายประภาส	ชุติมารพันธ์
	นายทวีชัย	โรจนะโชติกุล
	นางอินทิรา	สุขะนรินทร์
	นางสาวดวงดาว	ชินธรรมมิตร,
	นายชลัช	ชินธรรมมิตร
	นายชนะชัย	ชุติมารพันธ์
	นายธีระ	สงวนดีกุล

๒. สำนักงานใหญ่

เลขที่ ๕๐๓ อาคาร เค. เอส. แอล. ทาวเวอร์
ชั้น ๒๑ ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐๒-๖๔๒-๖๒๓๐-๓๙, โทรสาร ๐๒-๖๔๒-๖๒๒๘

๓. สถานที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ ๑๔/๑ หมู่ที่ ๑๐ ถนนแสงชูโต ตำบลท่ามะกา
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๒๐
โทร. (๐๓๔) ๕๔๓-๒๐๑-๓
โทรสาร (๐๓๔) ๖๔๐-๒๐๘

๔. กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต

๑๘,๐๓๘ ตันอ้อย/วัน

๕. ขนาดลูกหีบ จำนวนชุด จำนวนลูกกลิ้ง
เพรสเซอร์ฟีดเดอร์ และไลฟ์ฟีดเดอร์

แถวที่ ๑ Ø ๔๒.๓๐" X ๘๕.๖๗" จำนวน ๖ ชุด ๑๘ ลูกกลิ้ง
P.F. จำนวน ๑ ชุด
แถวที่ ๒ Ø ๔๐.๖๓" X ๗๖" จำนวน ๖ ชุด ๑๘ ลูกกลิ้ง
P.F. -

๖. กรรมวิธีการผลิต

๖.๑ น้ำตาลทรายดิบ โดยวิธี	ดีพีเคชั่น
๖.๒ น้ำตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี	คาร์บอนชั่น และเรซิน
๖.๓ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยวิธี	คาร์บอนชั่น และเรซิน

๗. ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงโรงงาน

๑๐๐ กิโลเมตร

โรงงานประจวบอุตสาหกรรม

๑. คณะผู้บริหาร

- | | | |
|-------------------------|-----------|-------------|
| ๑.๑ ประธานกรรมการ | นายพงศ์ | ชินธรรมมิตร |
| ๑.๒ ประธานกรรมการบริหาร | - | |
| ๑.๓ กรรมการผู้จัดการ | นายกัญจน์ | ชินธรรมมิตร |

๒. สำนักงานใหญ่

เลขที่ ๙๒/๒๔ อาคารสารธานี ชั้น ๑๑
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพ ฯ ๑๐๕๐๐
โทร. ๐๒-๒๓๕-๒๒๗๗-๙
โทรสาร ๐๒-๖๓๖-๙๔๔-๙

๓. สถานที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ ๑๔/๒ หมู่ ๑๐ ถนนแสงชูโต ตำบลท่ามะกา
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๒๐
โทร. (๐๓๔) ๕๔๓-๑๒๓-๔
โทรสาร (๐๓๔) ๕๔๓-๑๒๖

๔. กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต

๙,๑๓๑ ตันอ้อย/วัน

๕. ขนาดลูกหีบ จำนวนชุด จำนวนลูกกลิ้ง เพรสเซอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ฟีดเดอร์

Ø ๔2"x ๙๔" จำนวน ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิ้ง
P.F. จำนวน ๒ ชุด 4 ลูกกลิ้ง
L.F. จำนวน 3 ชุด 6 ลูกกลิ้ง

๖. กรรมวิธีการผลิต

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| ๖.๑ น้ำตาลทรายดิบ โดยวิธี | ดีพีเคชั่น |
| ๖.๒ น้ำตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี | คาร์บอนเนชั่น และเรซิน |
| ๖.๓ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยวิธี | คาร์บอนเนชั่น และเรซิน |

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

๑๐๐ กิโลเมตร

โรงงานไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล

๑. คณะผู้บริหาร
 - ๑.๑ ประธานกรรมการ นายสุนทร อัมภาธร
 - ๑.๒ รองประธานกรรมการ -
 - ๑.๓ กรรมการผู้จัดการ นายอุทัย อัมภาธร
๒. สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๗๙ อาคารไทยรวมทุน ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ โทร. ๐๒-๒๕๒-๒๐๒๒ โทรสาร ๐๒-๒๕๑-๑๗๓๒
๓. สถานที่ตั้งโรงงาน เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๙ ถนนสายพระแท่น ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๓๐ โทร. (๐๓๔) ๕๖๑-๑๕๕ โทรสาร (๐๓๔) ๕๖๒-๐๐๔
๔. กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต ๒๐,๐๐๐ ตันอ้อย/วัน
๕. ขนาดลูกหีบ จำนวนชุด จำนวนลูกกลิ้ง เพรสเซอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ฟีดเดอร์ Ø ๔๕.๖๑" x ๕๕" จำนวน ๖ ชุด ๑๕ ลูกกลิ้ง P.F. จำนวน ๖ ชุด
๖. กรรมวิธีการผลิต
 - ๖.๑ น้ำตาลทรายดิบ โดยวิธี ดีพีเคชั่น
 - ๖.๒ น้ำตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี คาร์บอนเนชั่น และเรซิน
 - ๖.๓ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยวิธี คาร์บอนเนชั่น และเรซิน
๗. ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงโรงงาน ๑๐๕ กิโลเมตร

โรงงานน้ำตาลราชบุรี (กาญจนบุรี)

๑. คณะผู้บริหาร		
๑.๑ ประธานกรรมการ	คุณสุนทร	อรุณานนท์ชัย
๑.๒ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่	คุณอารยา	อรุณานนท์ชัย
๑.๓ กรรมการผู้จัดการ	คุณจุฑาทิพย์ คุณจุฑามาศ	อรุณานนท์ชัย อรุณานนท์ชัย
๑.๔ รองกรรมการผู้จัดการ	คุณตรีทิพ	อรุณานนท์ชัย
๒. สำนักงานใหญ่	เลขที่ ๓๐๒ อาคาร เอส แอนด์ เอ ชั้น ๒ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๙ ๑๐๕๐๐ โทร. ๐๒-๒๓๗-๙๙๙๙ โทรสาร ๐๒-๒๓๕-๔๔๔๔	
๓. สถานที่ตั้งโรงงาน	เลขที่ ๙๙ หมู่ ๑ ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ๗1000 โทร. (๐๓๔) ๙๑๙๗๗๕-๙ โทรสาร ๐๒ ๒๓๕๔๔๔๔	
๔. กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต	๑๒,๐๐๐ ตันอ้อย/วัน	
๕. ขนาดลูกหีบ จำนวนชุด จำนวนลูกกลิ้ง	Ø ๔๒" x ๙๔" จำนวน 5 ชุด ๑5 ลูกกลิ้ง P.F. Ø ๔๒" x ๙๔" จำนวน ๒ ชุด 2 ลูกกลิ้ง	
๖. กรรมวิธีการผลิต		
๖.๑ น้ำตาลทรายดิบ โดยวิธี	ดิฟิเคชัน	
๖.๒ น้ำตาลทรายขาวธรรมดา (ไม่มีผลิต)	-	
๖.๓ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (ไม่มีผลิต)	-	
๗. ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงโรงงาน	150 กิโลเมตร	

โรงงานน้ำตาลสระบุรี

๑. คณะผู้บริหาร

๑.๑ ประธานกรรมการ	นายสุรินทร์	อัษฎาธร
๑.๒ รองประธานกรรมการ	-	
๑.๓ กรรมการผู้จัดการ	นายอุทัย	อัษฎาธร
	ดร. อุกฤษฏ์	อัษฎาธร

๒. สำนักงานใหญ่

เลขที่ ๗๙๔ อาคารไทยรวมทุน ถนนกรุงเกษม
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพ ฯ ๑๐๑๐๐
โทร. ๐๒-๒๕๒-๒๐๒๒
โทรสาร ๐๒-๒๕๑-๕๖๓๘

๓. สถานที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ ๑๘๘ หมู่ ๑ ตำบลคำพราน
อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๒๐
โทร. (๐๓๖) 730200-4
โทรสาร (๐๓๖) ๗๓๐-๒๐๖

๔. กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต

๒๘,๐๐๐ ตันอ้อย/วัน

๕. ขนาดลูกหีบ จำนวนชุด จำนวนลูกกลิ้ง

แถวที่ ๑ Ø ๕๐.๓๘" x ๘๘"

เพรสเซอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ฟีดเดอร์

โรง 1 ขนาดลูกหีบ 50 x 88 จำนวน 5 ชุด 15 ลูกกลิ้ง
โรง 2 ขนาดลูกหีบ 50 x 88 จำนวน 3 ชุด 9 ลูกกลิ้ง

๖. กรรมวิธีการผลิต

๖.๑ น้ำตาลทรายดิบ โดยวิธี	การทำไส
๖.๒ น้ำตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี	คาร์บอนเนชั่น และไอออนเอ็กซ์เชนจ์เรซิน
๖.๓ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยวิธี	คาร์บอนเนชั่น และไอออนเอ็กซ์เชนจ์เรซิน

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

๑๘๐ กิโลเมตร

โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาล ที. เอ็น.

๑. คณะผู้บริหาร

๑.๑ ประธานกรรมการ	นายอารีย์	ชั้นฟุ้ง
๑.๒ รองประธานกรรมการ	นายธีระ	ณ วังขนาย
๑.๓ ผู้จัดการทั่วไป	นายบุญญฤทธิ์	ณ วังขนาย

๒. สำนักงานใหญ่

เลขที่ ๔๓ อาคารไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ชั้น ๒๘
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพ ฯ ๑๐๑๒๐
โทร. ๐๒-๒๑๐-๐๘๕๓-๗๒
โทรสาร ๐๒-๖๗๕-๘๓๓๖

๓. สถานที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ ๑๑ หมู่ที่ ๒ บ้านแก่งหิน ตำบลแก่งผักกูด
อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ๑๕๒๓๐
โทร. (๐๓๖) ๖๔๖-๐๔๑-๕
โทรสาร (๐๓๖) ๖๔๖-๐๔๑-๕

๔. กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต

๑๘,๐๐๐ ตันอ้อย/วัน

๕. ขนาดลูกหีบ จำนวนชุด จำนวนลูกกลิ้ง
เพรสเซอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ฟีดเดอร์

แถวที่ ๑ Ø ๔๖.๓๘" X ๙๐.๕๐"
จำนวน ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิ้ง
P.F. จำนวน ๕ ชุด
แถวที่ ๒ Ø ๓๕.๒๗" X ๗๒"
จำนวน ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิ้ง
P.F. จำนวน ๒ ชุด

๖. กรรมวิธีการผลิต

๖.๑ น้ำตาลทรายดิบ โดยวิธี	ดีพีเคชั่น
๖.๒ น้ำตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี	คาร์บอนเนชั่น และเรซิน
๖.๓ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยวิธี	คาร์บอนเนชั่น และเรซิน

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

๑๘๗ กิโลเมตร

โรงงานน้ำตาลสระบุรี (สระโบสถ์)

๑. คณะผู้บริหาร

๑.๑ ประธานกรรมการ	นายสุรินทร์	อัมภากร
๑.๒ รองประธานกรรมการ	-	
๑.๓ กรรมการผู้จัดการ	นายอุทัย	อัมภากร
	ดร. อุกฤษฏ์	อัมภากร

๒. สำนักงานใหญ่

เลขที่ ๗๙๔ อาคารไทยรวมทุน ถนนกรุงเกษม
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพ ฯ ๑๐๑๐๐
โทร. ๐๒-๒๙๒-๒๐๒๒
โทรสาร ๐๒-๒๙๑-๕๖๓๘

๓. สถานที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ ๙๙/๙ หมู่ที่ ๔ คลอง สนามแจง (ห้วยใหญ่)
ตำบล สระโบสถ์ อำเภอ สระโบสถ์
จังหวัดลพบุรี
โทร. (036) 776-647 , (036) 776-652-59
โทรสาร (036) 776-651

๔. กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต

๒๙,๐๐๐ ตันอ้อย/วัน

๕. ขนาดลูกหีบ จำนวนชุด จำนวนลูกกลิ้ง เพรสเซอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ฟีดเดอร์

Ø ๕๓.๕๐" x ๙๒.๐๐"
จำนวน ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิ้ง
P.F. จำนวน ๒ ชุด

๖. กรรมวิธีการผลิต

๗.๑ น้ำตาลทรายดิบ โดยวิธี	ดีพีเคชั่น
๗.๒ น้ำตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี	คาร์บอนเนชั่น และไอออนเอ็กซ์เชนจ์เรซิน
๗.๓ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยวิธี	คาร์บอนเนชั่น และไอออนเอ็กซ์เชนจ์เรซิน

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

กิโลเมตร

โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี

๑. คณะผู้บริหาร

๑.๑ ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่	นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
๑.๒ รองประธานกรรมการ	นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
๑.๓ กรรมการผู้จัดการ	นายวิศิษฐ์ ลิขิตาภรณ์

๒. สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น ๔๓
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพ ฯ ๑๐๑๒๐
โทร. ๐๒-๒๘๘๗-๗๒๘๐
โทรสาร ๐๒-๒๘๖-๔๓๐๓

๓. สถานที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ ๑๕๑ หมู่ ๖ ตำบลย่านยาว
อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๓๐
โทร. (๐๓๕) ๔๓๔-๒๒๓
โทรสาร (๐๓๕) ๔๓๔-๒๔๔

๔. กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต

๑๘,๐๐๐ ตันอ้อย/วัน (ตาม รง.4)

๕. ขนาดลูกหีบ จำนวนชุด จำนวนลูกกลิ้ง

Ø ๓0" x ๖0" จำนวน 6 ชุด ชุดละ 3 ลูกกลิ้ง
รวม 18 ลูกกลิ้ง

๖. กรรมวิธีการผลิต

๗.๑ น้ำตาลทรายดิบ โดยวิธี	ดีพีเคชั่น
๗.๒ น้ำตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี	-
๗.๓ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยวิธี	-

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

๑๔๐ กิโลเมตร

โรงงานน้ำตาลมิตรผล

๑. คณะผู้บริหาร
- | | | |
|-----------------------------|------------|----------------|
| ๑.๑ ประธานกรรมการ | นายบรรเท็ง | ว่องกุลสกุลกิจ |
| ๑.๒ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ | นายคณอง | ศักดิ์เพ็ชร |
| ๑.๓ กรรมการผู้จัดการ | - | |
๒. สำนักงานใหญ่
- เลขที่ ๒ อาคารเพลินิจิตเซ็นเตอร์ ชั้น ๓
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
โทร. ๐๒-๖๕๖-๘๔๘๘, โทรสาร ๐๒-๖๕๖-๘๔๘๔
๓. สถานที่ตั้งโรงงาน
- เลขที่ ๑๐๙ หมู่ ๑๐ ตำบลหนองมะค่าโมง
อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๘๐
โทร. (๐๓๕) ๔๑๘-๑๐๓-๕
โทรสาร (๐๓๕) ๔๑๘-๑๑๐
๔. กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต
- ๓๕,๐๐๐ ตันอ้อย/วัน
๕. ขนาดลูกหีบ จำนวนชุด จำนวนลูกกลิ้ง
- แถวที่ ๑ ชุด 1 Ø ๔5.25"x 90"
ชุดที่ 2, 3, 4, 5, 6 Ø ๔4"x 84"
จำนวน ๖ ชุด 22 ลูกกลิ้ง
P.F. จำนวน ๒ ชุด (ชุด 1, 6)
- แถวที่ ๒ ชุด 1, 6 Ø ๔๓.12"x ๘4"
ชุด 2, 3, 4, 5 Ø 43.37"x 80"
จำนวน ๖ ชุด ๑๘ ลูกกลิ้ง
P.F. จำนวน ๒ ชุด (ชุด 1, 6)
- แถวที่ ๓ ชุด 1, 2, 3, 4, 5 Ø ๔๘.๙๑"x ๙๐.๖๓
P.F. จำนวน ๕ ชุด
๖. กรรมวิธีการผลิต
- | | |
|------------------------------------|--------------|
| ๖.๑ น้ำตาลทรายดิบ โดยวิธี | ดีพีเคชั่น |
| ๖.๒ น้ำตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี | คาร์บอเนชั่น |
| ๖.๓ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยวิธี | คาร์บอเนชั่น |
๗. ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงโรงงาน
- ๒๐๐ กิโลเมตร

โรงงานน้ำตาลรีไฟน์ชัมมงคล (อุ้มทอง)

๑. คณะผู้บริหาร

๑.๑ ประธานกรรมการ	นายอารีย์	ชั้นพึ้ง
๑.๒ รองประธานกรรมการบริหาร	นายธีระ	ณ วังขนาย
๑.๓ ผู้จัดการทั่วไป	นายบุญญฤทธิ์	ณ วังขนาย

๒. สำนักงานใหญ่

เลขที่ ๔๓ อาคารไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ชั้น ๒๘
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพ ฯ ๑๐๑๒๐
โทร. ๐๒-๒๑๐-๐๘๕๓-๗๒
โทรสาร ๐๒-๖๗๕-๘๓๓๖

๓. สถานที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๓ ถนนอุ้มทอง - อุทัยธานี
ตำบลหนองไธสง อำเภออุ้มทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐
โทร. (๐๓๕) ๕๕๑-๔๘๘, (๐๓๕) ๕๕๑-๓๗๗
โทรสาร (๐๓๕) ๕๕๑-๐๐๐

๔. กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต

๑๗,๗๓๑ ตันอ้อย/วัน

๕. ขนาดลูกหีบ จำนวนชุด จำนวนลูกกลิ้ง
เพรสเซอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ฟีดเดอร์

Ø ๕๑.๓๒"X ๑๐๐" จำนวน ๖ ชุด ๑๘ ลูกกลิ้ง
P.F. จำนวน ๔ ชุด

๖. กรรมวิธีการผลิต

๖.๑ น้ำตาลทรายดิบ โดยวิธี	ดิฟิเคชัน
๖.๒ น้ำตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี	คาร์บอเนชัน และเรซิน
๖.๓ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยวิธี	คาร์บอเนชัน และเรซิน

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

๑๓๐ กิโลเมตร

โรงงานน้ำตาลสิงห์บุรี

๑. คณะผู้บริหาร
 - ๑.๑ ประธานกรรมการ นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
 - ๑.๒ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
๒. สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๒ อาคารเฟลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น ๓
ถนนสุขุมวิทซอย ๒ แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
โทร. ๐๒-๖๕๖-๘๔๘๘
โทรสาร ๐๒-๖๕๖-๘๕๘๑
๓. สถานที่ตั้งโรงงาน เลขที่ ๒๔/๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลไม้ดัด
อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๑๓๐
โทร. (๐๓๖) ๕๙๑-๔๗๕
โทรสาร (๐๓๖) ๕๙๑-๔๗๑
๔. กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต ๑๑,๐๐๐ ตันอ้อย/วัน
๕. ขนาดลูกหีบ จำนวนชุด จำนวนลูกกลิ้ง
เพรสเซอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ฟีดเดอร์ Ø ๔๖.๐๑" x ๘๔" จำนวน ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิ้ง
P.F. จำนวน ๒ ชุด
๖. กรรมวิธีการผลิต
 - ๖.๑ น้ำตาลทรายดิบ โดยวิธี ดิฟิเคชั่น , แคริฟิเคชั่น
 - ๖.๒ น้ำตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี คาร์บอนเนชั่น และไอออนเอ็กซ์เชนจ์เรซิน
 - ๖.๓ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยวิธี คาร์บอนเนชั่น และไอออนเอ็กซ์เชนจ์เรซิน
๗. ระยะทางจากกรุงเทพฯ ฯ ถึงโรงงาน ๑๖๐ กิโลเมตร

โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่

๑. คณะผู้บริหาร
 - ๑.๑ ประธานกรรมการ -
 - ๑.๒ รองประธานกรรมการ -
 - ๑.๓ รองกรรมการผู้จัดการ ดร.ณัฐพล อัมภราศ
๒. สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๗๙๔ อาคารไทยรวมทุน ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๙ ๑๐๑๐๐ โทร. ๐๒-๒๙๒-๒๐๒๒ โทรสาร ๐๒-๒๙๑-๒๕๒๑
๓. สถานที่ตั้งโรงงาน เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๑๒ ถนนด่านช้าง - บ้านไร่ ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๑๔๐ โทร. (๐๕๖) ๕๙๖-๗๑๗ โทรสาร (๐๕๖) ๕๙๖-๗๑๗, (๐๕๖) ๕๙๖-๗๒๗
๔. กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต ๒๒,๐๐๐ ตันอ้อย/วัน
๕. ขนาดลูกหีบ จำนวนชุด จำนวนลูกกลิ้ง เพรสเซอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ฟีดเดอร์ โรง 1 เส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย 51 2/15 นิ้ว ยาวเฉลี่ย 92 4/5 นิ้ว จำนวนลูกหีบ ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิ้ง โรง 2 เส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย 52 4/23 นิ้ว ยาวเฉลี่ย 100 นิ้ว จำนวนลูกหีบ 3 ชุด 9 ลูกกลิ้ง
๖. กรรมวิธีการผลิต
 - ๖.๑ น้ำตาลทรายดิบ โดยวิธี ต้ม เคี้ยวบั่น เป็นน้ำตาลทรายดิบ
 - ๖.๒ น้ำตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี ละลายน้ำตาลดิบ ผ่านกระบวนการตกตะกอนและ
 - ๖.๓ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยวิธี ลดค่าสี เคี้ยวบั่น อบแห้ง และบรรจุ
๗. ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงโรงงาน ๒39 กิโลเมตร

โรงงานมิตรเกษตร อุทัยธานี

๑. คณะผู้บริหาร

๑.๑ ประธานกรรมการ	นายฝา	เจนลาภวัฒนกุล
๑.๒ รองประธานกรรมการ	นายประพัทธ์	เจนลาภวัฒนกุล
๑.๓ กรรมการผู้จัดการ	นายประยูร	เจนลาภวัฒนกุล
๑.๔ รองกรรมการผู้จัดการ	นายณรงค์	เจนลาภวัฒนกุล

๒. สำนักงานใหญ่

เลขที่ ๑๓๑ ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม
เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทร. ๐๒-๖๒๙-๔๗๘๓-๕
โทรสาร ๐๒-๖๒๙-๔๗๘๐

๓. สถานที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๑๐ ถนนลานสัก - สว่างอารมณ์
ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์
จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๑๕๐
โทร. (๐๓๔) ๕๖๖-๑๙๑
โทรสาร (๐๓๔) ๕๖๖-๑๒๓

๔. กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต

๒๕,๐๐๐ ตันอ้อย/วัน

๕. ขนาดลูกหีบ จำนวนชุด จำนวนลูกกลิ้ง

Ø ๔๙.๙๙" x ๙๐.๕"

จำนวน ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิ้ง

P.F. จำนวน ๒ ชุด

๖. กรรมวิธีการผลิต

๖.๑ น้ำตาลทรายดิบ โดยวิธี	ดีพีเคชั่น
๖.๒ น้ำตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี	คาร์บอนชั่น
๖.๓ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยวิธี	-

๗. ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงโรงงาน

๒๕๐ กิโลเมตร

โรงงานน้ำตาลนิวกวางสุ้นหลี

๑. คณะผู้บริหาร

- | | | | |
|-----|--|------------|---------------|
| ๑.๑ | ประธานคณะกรรมการ | คุณมนู | เลี้ยวไพโรจน์ |
| ๑.๒ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่ | คุณจำรูญ | ชินธรรมมิตร |
| ๑.๓ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส | คุณพรศิลป์ | แต่มศิริชัย |
| | | คุณสุขุม | โตการณยศเรษฐ |
| | | คุณประภาส | ชุติมารพันธ์ |
| | | คุณธวัชชัย | โรจนะโชติกุล |
| ๑.๔ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ | คุณอินทรา | สุขะนินทร์ |
| | | คุณดวงดาว | ชินธรรมมิตร |
| ๑.๕ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ | คุณชลัช | ชินธรรมมิตร |
| | | คุณธีระ | สงวนดีกุล |
| | | คุณวิรัช | ชุนพึง |
| | | คุณชนะชัย | ชุติมารพันธ์ |
| | | คุณมนทน์ | แต่มศิริชัย |
| | | คุณสุมิตรา | ชุติมารพันธ์ |

๒. สำนักงานใหญ่

เลขที่ ๕๐๓ อาคาร เค. เอส. แอล. ทาวเวอร์ ชั้น ๒๑
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ ๙ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐๒-๖๔๒-๖๒๒๙-๓๙, โทรสาร ๐๒-๖๔๒-๖๒๒๙

๓. สถานที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ ๒๔ หมู่ที่ ๑ ถนนบ้านหนองบัว ตำบลหมอนนาง
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๔๐
โทร. (๐๓๙) ๔๖๑-๙๖๙, (๐๓๙) ๙๙๙-๒๐๓-๕
โทรสาร (๐๓๙) ๔๖๒-๔๓๑

๔. กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต

๖,๔๙๙ ตันอ้อย/วัน

๕. ขนาดลูกหีบ จำนวนชุด จำนวนลูกกลิ้ง เพรสเซอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ฟีดเดอร์

Ø ๓๐.๒" x ๕๔.๕๐" จำนวน ๖ ชุด ๑๘ ลูกกลิ้ง
P.F. -

๖. กรรมวิธีการผลิต

- ๖.๑ น้ำตาลทรายดิบ โดยวิธี
- ๖.๒ น้ำตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี
- ๖.๓ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยวิธี

ดิฟิเคชั่น
คาร์บอนเตชั่น และไอออนเอ็กซ์เชนจ์เรซิน
คาร์บอนเตชั่น และไอออนเอ็กซ์เชนจ์เรซิน

๗. ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงโรงงาน

๑๑๐ กิโลเมตร

โรงงานสหการน้ำตาลชลบุรี

๑. คณะผู้บริหาร

๑.๑ ประธานกรรมการ	นายสุวัฒน์	อัษฎาธร
๑.๒ รองประธานกรรมการ	นายพรชัย	ทองวานิช
๑.๓ กรรมการผู้จัดการ	นายทิวจักร	อัษฎาธร

๒. สำนักงานใหญ่

เลขที่ ๗๙๔ อาคารไทยรวมทุน ถนนกรุงเทพฯ
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
โทร. ๐๒-๒๕๒-๒๐๒๒ , ๐๒-๒๕๒-๒๕๓๓-๕
โทรสาร ๐๒-๒๕๐-๑๗๓๓,

๓. สถานที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ ๖๑๒ หมู่ ๕ ตำบลหนองไผ่แก้ว
อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๒๐
โทร. (๐๓๘) ๑๖๐-๒๙๙ , 298
โทรสาร (๐๓๘) ๒๙๒-๕๐๓

๔. กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต

๕,๘๐๐ ตันอ้อย/วัน

๕. ขนาดลูกหีบ จำนวนชุด จำนวนลูกกลิ้ง เพรสเซอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ฟีดเดอร์

Ø ๓๖" x ๗๐" ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิ้ง
P.F ๓ ชุด 6 ลูกกลิ้ง
L.F 2 ชุด 4 ลูกกลิ้ง

๖. กรรมวิธีการผลิต

๖.๑ น้ำตาลทรายดิบ โดยวิธี	ดีพีเคชั่น
๖.๒ น้ำตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี	คาร์บอเนชั่น และ ไอออนเอ็กซ์เชนจ์เรซิน
๖.๓ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยวิธี	คาร์บอเนชั่น และ ไอออนเอ็กซ์เชนจ์เรซิน

๗. ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงโรงงาน

๑๒๕ กิโลเมตร

โรงงานน้ำตาลระยอง

๑. คณะผู้บริหาร

๑.๑ ประธานกรรมการ	คุณพิชัย	ชัยดีพงศ์
๑.๒ กรรมการผู้จัดการ	คุณชาญชัย	ชัยดีพงศ์

๒. สำนักงานใหญ่

เลขที่ ๓๐ ถนนอนุวงศ์ แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
โทร. ๐๒-๒๒๔-๐๐๘๘, โทรสาร ๐๒-๒๒๔-๘๐๔๑

๓. สถานที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ ๓๘๘ หมู่ที่ ๖ ถนนเขากระถิน - หนองบอน
ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๗๐
โทร. (๐๓๘) ๑๐๐-๓๒๐-๒, โทรสาร (๐๓๘) ๒๖๓-๑๐๑

๔. กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต

๕,๕๖๐ ตันอ้อย/วัน

๕. ขนาดลูกหีบ จำนวนชุด จำนวนลูกกลิ้ง เพรสเซอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ฟีดเดอร์

แถวที่ ๑ Ø ๓๑.๔๕" x ๖๓"
จำนวน ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิ้ง
แถวที่ ๒ Ø ๒๙.๘๐" x ๕๔"
จำนวน ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิ้ง

๖. กรรมวิธีการผลิต

๖.๑ น้ำตาลทรายดิบ โดยวิธี	ดีพีเคชั่น
๖.๒ น้ำตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี	คาร์โบเนชั่นและเรชั่น
๖.๓ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยวิธี	คาร์โบเนชั่นและเรชั่น

๗. ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงโรงงาน

๑๔๕ กิโลเมตร

โรงงานน้ำตาลและอ้อยตะวันออก

๑. คณะผู้บริหาร

๑.๑ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	คุณหญิงณัฐิกา	วันเวดิน
๑.๒ กรรมการผู้จัดการใหญ่	นายสุชกาญจน์	วันเวดิน
๑.๓ รองกรรมการรองผู้จัดการใหญ่	นายกิตติศักดิ์	วันเวดิน
	นายสมพิศ	สุวรรณรัตน์
	นายประกอบ	คุณวัฒนา

๒. สำนักงานใหญ่

เลขที่ ๗๘ ซอยกัปตันบุช ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก
เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐
โทร. ๐๒-๒๓๗-๓๐๕๐
โทรสาร ๐๒-๒๓๔-๕๙๙๐

๓. สถานที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ ๒๗๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยโจด
อำเภอพัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ๒๗๑๖๐
โทร. (๐๓๗) ๒๖๑-๓๐๖, (๐๓๗) ๒๖๑-๕๑๐
โทรสาร (๐๓๗) ๒๖๑-๕๑๐

๔. กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต

๒๓,๙๘๑.๓๐ ตันอ้อย/วัน

๕. ขนาดลูกหีบ จำนวนชุด จำนวนลูกกลิ้ง เพรสเซอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ฟีดเดอร์

(ทุกแถวทุกชุดมีเพรสเซอร์และไลน์ฟีดเดอร์)
แถวที่ ๑ Ø ๔๖.๓๕" x ๙๐.๕๕" จำนวน ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิ้ง
แถวที่ ๒ Ø ๔๙.๐๒" x ๙๐.๕๕" จำนวน ๔ ชุด ๑๒ ลูกกลิ้ง

๖. กรรมวิธีการผลิต

๖.๑ น้ำตาลทรายดิบ โดยวิธี	ดีพีเคชั่น
๖.๒ น้ำตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี	คาร์บอเนชั่น และไอออนเอ็กซ์เชนจ์เรซิน
๖.๓ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยวิธี	คาร์บอเนชั่น และไอออนเอ็กซ์เชนจ์เรซิน

๗. ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงโรงงาน

๒๖๐ กิโลเมตร

โรงงานน้ำตาลและอ้อยตะวันออก(วังสมบูรณ์)

๑. คณะผู้บริหาร

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| ๑.๑ ประธานกรรมการ | คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน |
| ๑.๒ กรรมการผู้จัดการใหญ่ | นายสุภกานูจน์ วัธนเวคิน |
| ๑.๓ ประธานและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ | นายกิตติศักดิ์ วัธนเวคิน |

๒. สำนักงานใหญ่

รัก

เลขที่ ๗๘ อาคารเกียรตินาถหิน ซอยเจริญกรุง แขวงบาง

เขตลาดบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

โทร. ๐๒-๒๓๗-๓๐๕๐, โทรสาร ๐๒-๒๓๔-๕๙๙๐

๓. สถานที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ ๑๕๗๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัด

สระแก้ว

โทร. (๐๓๗) ๒๖๑-๕๑๐ ต่อ ๗๘๐๑

โทรสาร (๐๓๗) ๒๖๑-๕๑๐ ต่อ ๗๑๑๒

๔. กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต

๑๒,๕๐๐ ตันอ้อย/วัน

๕. ขนาดลูกหีบ จำนวนชุด จำนวนลูกกลิ้ง เพรสเซอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ฟีดเดอร์

แถวที่ ๑ Ø ๔๗.๒๕" x ๙๐.๕๐"

จำนวน ๔ ชุด ๑๒ ลูกกลิ้ง

ชุดที่ ๑ มีเพรสเซอร์ฟีดเดอร์

๖. กรรมวิธีการผลิต

- | | |
|------------------------------------|------------|
| ๖.๑ น้ำตาลทรายดิบ โดยวิธี | ดีพีเคชั่น |
| ๖.๒ น้ำตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี | |
| ๖.๓ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยวิธี | |

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

๒๓๙ กิโลเมตร

โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์

๑. คณะผู้บริหาร

๑.๑ ประธานกรรมการ	นายอนันต์	ตั้งตรงเวชกิจ
๑.๒ รองกรรมการผู้จัดการ	นางสาวจิตติมา	ตั้งตรงเวชกิจ
๑.๓ กรรมการผู้จัดการ	นายสุฤษดิ์	ตั้งตรงเวชกิจ

๒. สำนักงานใหญ่

เลขที่ ๒๓๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลหินเหล็กไฟ
อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๙๐
โทร. (๐๔๔) ๖๕๙-๐๒๐
โทรสาร (๐๔๔) ๖๕๙-๐๒๐-๒๓ ต่อ ๑๐๓

๓. สถานที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ ๒๓๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลหินเหล็กไฟ
อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๙๐
โทร. (๐๔๔) ๖๕๙-๐๒๐
โทรสาร (๐๔๔) ๖๕๙-๐๒๐-๒๓ ต่อ ๑๐๓

๔. กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต

๑๗,๐๐๐ ตันอ้อย/วัน

๕. ขนาดลูกหีบ จำนวนชุด จำนวนลูกกลิ้ง เพรสเซอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ฟีดเดอร์

แถวที่ 1 Ø ๔๕.๓๐" x ๘๕.๕๐"
จำนวน ๔ ชุด ๑๒ ลูกกลิ้ง
P.F. จำนวน ๑ ชุด
แถวที่ ๒ Ø ๓๔.๔๓" x ๖๑.๖"
จำนวน ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิ้ง
P.F. จำนวน ๒ ชุด

๖. กรรมวิธีการผลิต

๖.๑ น้ำตาลทรายดิบ โดยวิธี	ดีพีเคชั่น
๖.๒ น้ำตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี	ดีพีเคชั่น
๖.๓ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยวิธี	-

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

๔๒๔ กิโลเมตร

โรงงานสหเรือง

๑. คณะผู้บริหาร
 - ๑.๑ ประธานกรรมการ -
 - ๑.๒ กรรมการผู้จัดการ นายประมวลศิลป์ โภคสวัสดิ์
 - ๑.๓ รองกรรมการผู้จัดการ นายประจง โภคสวัสดิ์
๒. สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๗๖ หมู่ที่ ๘ บ้านป่าหวาย ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐ โทร. (๐๔๒) ๖๖๐-๔๐๑ โทรสาร (๐๔๒) ๖๖๐-๔๐๓
๓. สถานที่ตั้งโรงงาน เลขที่ ๗๖ หมู่ที่ ๘ ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐ โทร. (๐๔๒) ๖๖๐-๔๐๑ โทรสาร (๐๔๒) ๖๖๐-๔๐๓
๔. กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต ๑๔,๐๐๐ ตันอ้อย/วัน
๕. ขนาดลูกหีบ จำนวนชุด จำนวนลูกกลิ้ง เพรสเซอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ฟีดเดอร์ Ø ๔๖.๖๙" x ๙๐.๕๐" จำนวน ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิ้ง
๖. กรรมวิธีการผลิต
 - ๖.๑ น้ำตาลทรายดิบ โดยวิธี ดีพีเคชั่น
 - ๖.๒ น้ำตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี คาร์บอนเนชั่น
 - ๖.๓ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยวิธี -
๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน ๖๙๐ กิโลเมตร

โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม

๑. คณะผู้บริหาร

๑.๑ ประธานกรรมการ

นายปรีชา ชัยรัตน์

๑.๒ รองประธานกรรมการ

-

๑.๓ กรรมการผู้จัดการ

นายคณปสรณ์ ชัยรัตน์

๒. สำนักงานใหญ่

เลขที่ ๒๗๓/๘-๙ ถนนหมากแข้ง ตำบลหมากแข้ง

อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐

โทร. (๐๔๒) ๒๒๑-907,

โทรสาร (๐๔๒) ๒๒๓-๔๔๙

๓. สถานที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ ๑๑ หมู่ ๖ ถนนอุดร - สกลนคร

ตำบลหนองสระปลา อำเภอหนองหาน

จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๒๐

โทร. (๐๔๒) 147-350-1

โทรสาร (๐๔๒) 147-350

๔. กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต

๒๐,๕๘๒ ตันอ้อย/วัน

๕. ขนาดลูกหีบ จำนวนชุด จำนวนลูกกลิ้ง เพรสเซอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ฟีดเดอร์

Ø 44" x 84.25" จำนวน 5 ชุด ๑5 ลูกกลิ้ง

P.F. จำนวน ๓ ชุด 6

๖. กรรมวิธีการผลิต

๖.๑ น้ำตาลทรายดิบ โดยวิธี

ดิฟิเคชัน

๖.๒ น้ำตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี

ดิฟิเคชัน คาร์บอนเนชั่น และไอออนเอ็กซ์เชนจ์เรซิน

๖.๓ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยวิธี

คาร์บอนเนชั่น และไอออนเอ็กซ์เชนจ์เรซิน

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

๖๐๐ กิโลเมตร

โรงงานน้ำตาลเกษตรผล

๑. คณะผู้บริหาร

๑.๑ ประธานกรรมการ

นายฮิเดยูกิ มูราคามิ

๑.๒ กรรมการผู้จัดการ

นายฮีโรชิ ทาเคอิ และนายทาคาโอะ ดันโจ

๒. สำนักงานใหญ่

เลขที่ 90/44-45 ชั้น 16 อาคารสาทรเหนือ แขวงสีลม

เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

โทร. ๐๒-๒๖๖-๗๖๗๗-8

โทรสาร ๐๒-๒๓๖-๔๗๓๒

๓. สถานที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ ๙ หมู่ที่ ๙ ถนนมิตรภาพอุดร - ขอนแก่น

ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี

จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๗๐

โทร. (๐๔๒) ๓๙๘-๔๘๐-๒

โทรสาร (๐๔๒) ๓๙๘-๔๘๔

๔. กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต

30,๐๐๐ ตันอ้อย/วัน

๕. ขนาดลูกหีบ จำนวนชุด จำนวนลูกกลิ้ง เพรสเซอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ฟีดเดอร์

โรง ๑และ 2 Ø ๓8"x ๖๖" จำนวน ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิ้ง

P.F. จำนวน ๒ ชุด 4 ลูกกลิ้ง รวม 19 ลูกกลิ้ง

L.F. จำนวน 3 ชุด 6 ลูกกลิ้ง

โรง 3 Ø 50."x 100"จำนวน ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิ้ง

P.F. จำนวน 5 ชุด 10 ลูกกลิ้ง รวม 25 ลูกกลิ้ง

๖. กรรมวิธีการผลิต

๖.๑ น้ำตาลทรายดิบ โดยวิธี

Defecation

๖.๒ น้ำตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี

Carbonation and Ion Exchange resin

๖.๓ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยวิธี

Carbonation and Ion Exchange resin

๗. ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงโรงงาน

๕๖๒ กิโลเมตร

โรงงานน้ำตาลกุมภวาปี

๑. คณะผู้บริหาร

๑.๑ ประธานกรรมการ

นายฮิเดยูกิ มุราคามิ

1.2 รองประธานกรรมการ

นายทาคาโอะ ดันโจ

๑.๒ กรรมการผู้จัดการ

1.นายฮิโตะชิ ฟุรุยะ

2.นายอาคิระ โอคาเบ้

3.นายทาคาโอะ ดันโจ

๒. สำนักงานใหญ่

เลขที่ 90/44-45 ชั้น 16 อาคารสาธาณานี 1

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร. ๐๒-๒๖๖- 7677

โทรสาร ๐๒-๒๓๖-๔๗๓๒

๓. สถานที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ ๗๓ หมู่ ๑๑ ตำบลกุมภวาปี

อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๑๐

โทร. (๐๔๒) ๓๓๔-๘๘๔ - ๕

โทรสาร (๐๔๒) ๓๓๔ - ๘๘๘

๔. กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต

เฉลี่ยวันละ ๑0,829.70 ตันอ้อย/วัน

หรือไม่เกิน 13,500 ตันอ้อย/วัน

๕. ขนาดลูกหีบ จำนวนชุด จำนวนลูกกลิ้ง เพรสเซอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ฟีดเดอร์

ขนาด 34 นิ้ว จำนวน ๕ ชุด ๗ ละ 3 ลูก

ขนาด 40 นิ้ว จำนวน ๕ ชุด ๗ ละ 3 ลูก

๖. กรรมวิธีการผลิต

๖.๑ น้ำตาลทรายดิบ โดยวิธี

สกัดน้ำอ้อยจากอ้อย ผ่านการทำไส แล้วต้มให้เหนียว

เพื่อเคี้ยวเป็นเม็ดผลึกแล้วปั่นแยกผลึกเป็นน้ำตาลทรายดิบ

๖.๒ น้ำตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี

นำน้ำตาลทรายดิบมาละลาย ฟอกสีให้ขาวแล้วเคี้ยวเป็น

ผลึก

๖.๓ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยวิธี

ปั่นแยกผลึกเป็นน้ำตาลทรายขาวเพื่อบรรจุกระสอบ

นำน้ำตาลทรายดิบมาละลาย ฟอกสีให้ขาว และผ่าน

กระบวนการลดสีของน้ำเชื่อมด้วยเรซิน แล้วเคี้ยวเป็นผลึก

ปั่นแยกผลึกเป็นน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์

๗. ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงโรงงาน

ประมาณ ๕4๐ กิโลเมตร

โรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานี

๑. คณะผู้บริหาร

๑.๑ ประธานกรรมการ	ดร. กนกวรรณ	ว่องวัฒนะสิน
๑.๒ รองประธานกรรมการ	-	
๑.๓ กรรมการผู้จัดการ	นายบัณฑิต	ว่องวัฒนะสิน
	นายเจษฎา	ว่องวัฒนะสิน
	นายนพพร	ว่องวัฒนะสิน

๒. สำนักงานใหญ่

เลขที่ 118 หมู่ 10 ตำบลคำบง
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160
โทร. ๐๒-๒๒๕-๕๘๕๕,
โทรสาร ๐๒-๒๒๕-๕๐๙๒

๓. สถานที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ ๑๑๘ หมู่ ๑๐ ตำบลคำบง
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๖๐
โทร ๐๘๑- ๒๖๑-๙๘๖๔
โทรสาร. (๐๔๒) ๙๑๐-๐๑๖

๔. กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต

๒๔,๐๐๐ ตันอ้อย/วัน

๕. ขนาดลูกหีบ จำนวนชุด จำนวนลูกกลิ้ง เพรสเซอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ฟีดเดอร์

โรงผลิต A Ø ๔๗" x ๙๐" จำนวน 5 ชุด 15 ลูกกลิ้ง
โรงผลิต B Ø ๔5" x ๙๐" จำนวน ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิ้ง

๖. กรรมวิธีการผลิต

๖.๑ น้ำตาลทรายดิบ โดยวิธี	ดีพีเคชั่น
๖.๒ น้ำตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี	คาร์บอนเนชั่น และไอออนเอ็กซ์เชนจ์เรซิน
๖.๓ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยวิธี	คาร์บอนเนชั่น และไอออนเอ็กซ์เชนจ์เรซิน

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

๖5๐ กิโลเมตร

โรงงานน้ำตาลขอนแก่น

๑. คณะผู้บริหาร

- | | |
|--|------------------------|
| ๑.๑ ประธานกรรมการ | นายมนู เลียวไพโรจน์ |
| ๑.๒ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ | นายจำรูญ ชินธรรมมิตร |
| ๑.๓ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส | นายพรศิลป์ แท้มศิริชัย |

๒. สำนักงานใหญ่

เลขที่ ๕๐๓ อาคารเค เอส แอล ทาวเวอร์ ชั้น ๙
แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐๒-๖๔๒-๖๑๙๑-๙
โทรสาร ๐๒-๖๔๒-๖๐๙๗

๓. สถานที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ ๔๓ หมู่ที่ ๑๐ ถนนน้ำพอง - กระนวน
ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๔๐
โทร. (๐๔๓) ๔32-902-6
โทรสาร

๔. กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต

35,000 ตันอ้อย/วัน

๕. ขนาดลูกหีบ จำนวนชุด จำนวนลูกกลิ้ง เพรสเซอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ฟีดเดอร์

โรง ๑	Ø ๔๓.8" x ๘๖"	จำนวน 5 ชุด	๑5 ลูกกลิ้ง
P.F.		จำนวน 5 ชุด	10 ลูกกลิ้ง
L.F.			-
โรง 2	Ø ๔3" x 86"	จำนวน 6 ชุด	18 ลูกกลิ้ง
P.F.			-
L.F.	Ø ๔0" x 86"	จำนวน 6 ชุด	12 ลูกกลิ้ง
โรง 3	Ø ๔9.4" x 94.5"	จำนวน 2 ชุด	6 ลูกกลิ้ง
P.F.		จำนวน 2 ชุด	4 ลูกกลิ้ง
L.F.			-

๖. กรรมวิธีการผลิต

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| ๖.๑ น้ำตาลทรายดิบ โดยวิธี | ดีพีเคชั่น |
| ๖.๒ น้ำตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี | คาร์บอเนชั่น และเรซิน |
| ๖.๓ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยวิธี | คาร์บอเนชั่น และเรซิน |

๗. ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงโรงงาน

๕๐๐ กิโลเมตร

โรงงานรวมเกษตรกรอุตสาหกรรม (ขอนแก่น)

๑. คณะผู้บริหาร

๑.๑ ประธานกรรมการ	นายบรรเทิง	ว่องกุลศกกิจ
๑.๒ รองประธานกรรมการ	นายกฤษฎา	มนเทียรวิเชียรฉาย
๑.๓ กรรมการผู้จัดการ	นายวีรจิต	ว่องกุลศกกิจ

๒. สำนักงานใหญ่

เลขที่ ๒ อาคารเพลินิจิตเซ็นเตอร์ ชั้น ๓
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพ ฯ ๑๐๑๑๐
โทร. ๐๒-๖๕๖-๘๔๘๘
โทรสาร ๐๒-๖๕๖-๘๔๘๖

๓. สถานที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ ๓๖๕ หมู่ที่ ๑ ถนนมะลิวัลย์ ตำบลหนองเรือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๒๑๐
โทร. (๐๔๓) ๒๙๔-๒๐๒-๔
โทรสาร (๐๔๓) ๒๙๔-๒๐๖

๔. กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต

๒๐,๐๐๐ ตันอ้อย/วัน

๕. ขนาดลูกหีบ จำนวนชุด จำนวนลูกกลิ้ง
เพรสเซอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ฟีดเดอร์

แถวที่ ๑ ชุด 1 ขนาด ๔5" x 90"
ชุด 2-5 ขนาด ๔2" x 84"
แถวที่ ๒ ชุด 1,2,4,5 ขนาด ๔5" x ๙๐"
ชุด 3 ขนาด ๔2" x 84"

๖. กรรมวิธีการผลิต

๖.๑ น้ำตาลทรายดิบ โดยวิธี	ดิฟิเคชัน
๖.๒ น้ำตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี	ทาโลฟลอก
๖.๓ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยวิธี	-

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

๔49 กิโลเมตร

โรงงานรวมเกษตรกรอุตสาหกรรม (ชัยภูมิ)

๑. คณะผู้บริหาร

๑.๑ ประธานกรรมการ	นายอิสระ	ว่องกุลสลกิจ
๑.๒ รองประธานกรรมการ	นายบรรเทิง	ว่องกุลสลกิจ
๑.๓ กรรมการผู้จัดการ	-	

๒. สำนักงานใหญ่

เลขที่ ๒ อาคารเฟลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น ๓

ถนนสุขุมวิท ซอย 2 แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐

โทร. ๐๒-๖๕๖-๘๔๘๘

โทรสาร ๐๒-๖๕๖-๘๔๘๙

๓. สถานที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ ๙๙ หมู่ ๑๐ ตำบลโคกสะอาด

ถนนชุมแพ-ภูเขียว อำเภอภูเขียว

จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๑๐

โทร. (๐๔๔) ๘๘๑-๑๑๑-๔

โทรสาร (๐๔๔) ๘๘๑-๑๑๕

๔. กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต

๓๐,๐๐๐ ตันอ้อย/วัน

๕. ขนาดลูกหีบ จำนวนชุด จำนวนลูกกลิ้ง
เพรสเซอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ฟีดเดอร์

Ø ๔๕" x ๙0" จำนวน 5 ชุด 25 ลูกกลิ้ง

Ø 50" x 100" จำนวน 3 ชุด 15 ลูกกลิ้ง

๖. กรรมวิธีการผลิต

๖.๑ น้ำตาลทรายดิบ โดยวิธี

สกัดน้ำอ้อย-ทำน้ำอ้อยใส-ระเหย-ตกผลึก-ปั่นแยกผลึก

๖.๒ น้ำตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี

{ ละลายน้ำตาลทรายดิบ-ทำความสะอาดและลดค่าสีน้ำเชื่อม

๖.๓ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยวิธี

{ ระเหย-ทำให้เกิดผลึก-ปั่นแยกผลึก-อบ

๗. ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงโรงงาน

๔35 กิโลเมตร

โรงงานน้ำตาลระยอง (ชย)

๑. คณะผู้บริหาร

๑.๑ ประธานกรรมการ

นายพิชัย

ชัยฉิมพงศ์

๑.๒ กรรมการผู้จัดการ

นายชาญชัย

ชัยฉิมพงศ์

๒. สำนักงานใหญ่

เลขที่ ๓๐ ถนน อนุวงศ์

แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์

กรุงเทพฯ ๙ ๑๐๑๐๐

โทร. ๐๒-๒๒๔-๐๐๘๘

โทรสาร ๐๒-๒๒๔-๘๐๔๑

๓. สถานที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ ๓๘๘ หมู่ที่ ๕ ถนน สุระนารายณ์

แขวงหัวทะเล อำเภอ บำเหน็จณรงค์

จังหวัด ชัยภูมิ

โทร. 087-597-0085

๔. กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต

๑๕,๐๐๐ ตันอ้อย/วัน

๕. ขนาดลูกหีบ จำนวนชุด จำนวนลูกกลิ้ง

Ø ๔๓.๐๐" X ๘๐.๘๐"

เพรสเซอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ฟีดเดอร์

จำนวน ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิ้ง

P.F. จำนวน ๒ ชุด

๖. กรรมวิธีการผลิต

๖.๑ น้ำตาลทรายดิบ โดยวิธี

ดีพีเคชั่น

๖.๒ น้ำตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี

-

๖.๓ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยวิธี

-

๗. ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงโรงงาน

250

กิโลเมตร

โรงงานน้ำตาลขอนแก่น (วังสะพุง)

๑. คณะผู้บริหาร		
๑.๑	ประธานกรรมการ	นายมนู เลียวไพโรจน์
๑.๒	กรรมการผู้จัดการ	นายจำรูญ ชินธรรมมิตร
๑.๓	รองกรรมการผู้จัดการ	นายประภาส ชุติมาวรินทร์ นายพรศิลป์ แท้มศิริชัย
๒. สำนักงานใหญ่		
เลขที่ ๕๐๓ อาคาร เค เอส แอล ทาวเวอร์ ชั้น ๙ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐ โทร. ๐๒-๖๔๒-๖๑๙๑-๙, โทรสาร ๐๒-๖๔๒-๖๐๙๗		
๓. สถานที่ตั้งโรงงาน		
เลขที่ ๒๕๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ๔๒๑๓๐ โทร. (๐๔๒) ๙๑๐-๙๓๒ ต่อ ๑๓๑ โทรสาร (๐๔๒) ๙๐๑-๙๓๑		
๔. กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต		
๒๔,๐๐๐ ตันอ้อย/วัน		
๕. ขนาดลูกหีบ จำนวนชุด จำนวนลูกกลิ้ง		
Ø ๔๙.๓๓" x ๙๔.๐๐"		
เพรสเซอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ฟีดเดอร์		
จำนวน ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิ้ง		
P.F. จำนวน ๒ ชุด		
๖. กรรมวิธีการผลิต		
๖.๑	น้ำตาลทรายดิบ โดยวิธี	ดีพีเคชั่น
๖.๒	น้ำตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี	-
๖.๓	น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยวิธี	-
๗. ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงโรงงาน		
๖๐๐ กิโลเมตร		

โรงงานรวมเกษตรกรอุตสาหกรรม (มิตรภูหลวง)

๑. คณะผู้บริหาร

๑.๑ ประธานกรรมการ

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ

๑.๒ กรรมการผู้จัดการ

นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย

๒. สำนักงานใหญ่

เลขที่ ๒ อาคารเพลินิจิตเซ็นเตอร์ ชั้น ๓ ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐

โทร. ๐๒-๗๙๔-๑๐๐๐

๓. สถานที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๑ ถนนมะลิวัลย์ ตำบลโคกขมิ้น

อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ๔๒๑๓๐

โทร. (๐๔๒) ๙๑๐๙๒๑-๓

โทรสาร (๐๔๒) ๙๑๐-๙๒๔

๔. กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต

๒๕,๐๐๐ ตันอ้อย/วัน

๕. ขนาดลูกหีบ จำนวนชุด จำนวนลูกกลิ้ง
เพรสเซอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ฟีดเดอร์

Ø ๔๙.๙๖" x ๙๖.๐๘"

จำนวน ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิ้ง

P.F. จำนวน ๕ ชุด

๖. กรรมวิธีการผลิต

๖.๑ น้ำตาลทรายดิบ โดยวิธี

ดีพีเคชั่น

๖.๒ น้ำตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี

-

๖.๓ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยวิธี

-

๗. ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงโรงงาน

๕๓๔ กิโลเมตร

โรงงานอุตสาหกรรมโคราช

๑. คณะผู้บริหาร

๑.๑ ประธานกรรมการ	นายประเสริฐ	เสถียรธิระกุล
๑.๒ กรรมการผู้จัดการ	นายยุกุท	เสถียรธิระกุล
๑.๓ รองกรรมการผู้จัดการ	นายมงคล	เสถียรธิระกุล
๑.๔ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	นายบวร	เสถียรธิระกุล
๑.๕ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	นายอนุรักษ์	สุขประสิทธิ์
๑.๖ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	นายวุฒิ	เสถียรธิระกุล

๒. สำนักงานใหญ่

เลขที่ ๗๐๑ ถนนไมตรีจิตต์ แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
โทร. ๐๒-๒๒๖-๕๔๘๑-๗
โทรสาร ๐๒-๒๒๖-๒๑๗๓

๓. สถานที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลหนองระเวียง
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๑๐
โทร. (๐๕๔) ๒๐๐-๔๔๔
โทรสาร (๐๕๔) ๒๐๐-๗๒๗

๔. กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต

๒๓,๙๖๙ ตันอ้อย/วัน

๕. ขนาดลูกหีบ จำนวนชุด จำนวนลูกกลิ้ง เพรสเซอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ฟีดเดอร์

Ø ๕๖.๘๖" x ๑๑๐.๒๕" จำนวน ๖ ชุด ๑๘ ลูกกลิ้ง
P.F. จำนวน ๖ ชุด

๖. กรรมวิธีการผลิต

๖.๑ น้ำตาลทรายดิบ โดยวิธี	ดีพีเคชั่น
๖.๒ น้ำตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี	คาร์บอนเนชั่น
๖.๓ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยวิธี	คาร์บอนเนชั่น และไอออนเอ็กซ์เชนจ์เรซิน

๗. ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงโรงงาน

๓๔๐ กิโลเมตร

โรงงานอุตสาหกรรมอ่างเวียน (ราชสีมา)

๑. คณะผู้บริหาร

๑.๑ ประธานกรรมการ	นายอารีย์	ชั้นพึ้ง
๑.๒ รองประธานกรรมการบริหาร	นายธีระ	ณ วังขนาย
๑.๓ ผู้จัดการทั่วไป	นายบุญญฤทธิ์	ณ วังขนาย

๒. สำนักงานใหญ่

เลขที่ ๔๓ อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ชั้น ๒๘
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพ ฯ ๑๐๑๒๐
โทร. ๐๒-๒๑๐-๐๘๕๓-๗/๒
โทรสาร ๐๒-๖๗๕-๘๓๓๖

๓. สถานที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ ๒๒๓ หมู่ที่ ๑ ถนนนิเวศรัตน์ ตำบลแก้งสนามนาง
อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๔๔๐
โทร. (๐๔๔) ๓๓๙-๐๖๑-๓
โทรสาร (๐๔๔) ๓๓๙-๐๖๑-๓

๔. กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต

๓๖,๐๐๐ ตันอ้อย/วัน

๕. ขนาดลูกหีบ จำนวนชุด จำนวนลูกกลิ้ง

แถวที่ ๑ Ø ๕๐.๑๖" x ๑๐๐.๒๕"

จำนวน ๔ ชุด ๑๒ ลูกกลิ้ง

P.F. จำนวน ๔ ชุด

แถวที่ ๒ Ø ๕๐.๕๘" x ๑๐๐.๒๕"

จำนวน ๔ ชุด ๑๒ ลูกกลิ้ง

P.F. จำนวน ๔ ชุด

๖. กรรมวิธีการผลิต

๖.๑ น้ำตาลทรายดิบ โดยวิธี	ดีพีเคชั่น
๖.๒ น้ำตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี	คาร์บอนเนชั่น และเรซิน
๖.๓ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยวิธี	คาร์บอนเนชั่น และเรซิน

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

๓๘๐ กิโลเมตร

โรงงานน้ำตาลนครบุรี

๑. คณะผู้บริหาร

๑.๑ ประธานกรรมการ

นายสุเทพ

วงศ์วรเศรษฐ์

๑.๒ กรรมการผู้จัดการ

นายถกล

ถวิลเต็มทรัพย์

๑.๓ กรรมการบริหาร

นายสมเกียรติ

ถวิลเต็มทรัพย์

นายอิสสระ

ถวิลเต็มทรัพย์

๒. สำนักงานใหญ่

เลขที่ ๑๖๔ ซอยสุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐

โทร. ๐๒-๒๖๐-๔๙๕๑

โทรสาร ๐๒-๒๖๐-๔๙๕๐

๓. สถานที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ ๒๙๙ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลจระเข้หิน

อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๕๐

โทร. (๐๔๔) ๔๔๘-๐๑๗

โทรสาร (๐๔๔) ๔๔๘-๕๐๐

๔. กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต

๒๐,๕๐๐ ตันอ้อย/วัน

๕. ขนาดลูกหีบ จำนวนชุด จำนวนลูกกลิ้ง เพรสเซอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ฟีดเดอร์

แถวที่ ๑ Ø ๔๕" x ๘๖.๔๕" จำนวน ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิ้ง

P.F จำนวน ๕ ชุด

แถวที่ ๒ Ø ๓๓.๘๕" x ๖๓" จำนวน ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิ้ง

แถวที่ ๓ Ø ๔๑" x ๘๐" จำนวน ๓ ชุด ๙ ลูกกลิ้ง

P.F. จำนวน ๓ ชุด

๖. กรรมวิธีการผลิต

๖.๑ น้ำตาลทรายดิบ โดยวิธี

ดีพีเคชั่น

๖.๒ น้ำตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี

คาร์บอนเนชั่น และไอออนเอ็กซ์เชนจ์เรซิน

๖.๓ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยวิธี

คาร์บอนเนชั่น และไอออนเอ็กซ์เชนจ์เรซิน

๗. ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงโรงงาน

๒๕๐ กิโลเมตร

โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน

๑. คณะผู้บริหาร
- | | | |
|----------------------|------------|-------------|
| ๑.๑ ประธานกรรมการ | นายวิรัตน์ | รัตนภรณ์ |
| ๑.๒ รองประธานกรรมการ | นายมงคล | เนตรจรัสแสง |
| | นางพีไล | เนตรจรัสแสง |
๒. สำนักงานใหญ่
- เลขที่ ๕/๕๕ ถนน ๓ ระนอง แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
โทร. ๐๒-๒๔๐-๒๙๐-๙
โทรสาร ๐๒-๒๔๐-๒๙๐๘
๓. สถานที่ตั้งโรงงาน
- เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๙ ถนนวังสามหมอ - คำม่วง
ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย
จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๘๐
โทร. (๐๔๓) ๘๑๔-๒๐๘, (๐๔๓) ๘๑๔-๐๓๐
โทรสาร (๐๔๓) ๘๑๔-๑๗๐
๔. กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต
- ๑๕,๐๐๐ ตันอ้อย/วัน
๕. ขนาดลูกหีบ จำนวนชุด จำนวนลูกกลิ้ง
เพรสเซอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ฟีดเดอร์
- Ø ๔๓.๖๘" x ๘๗.๘" จำนวน ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิ้ง
๖. กรรมวิธีการผลิต
- | | |
|------------------------------------|-------------|
| ๖.๑ น้ำตาลทรายดิบ โดยวิธี | ดีพีเคชั่น |
| ๖.๒ น้ำตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี | คาร์บอนชั่น |
| ๖.๓ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยวิธี | - |
๗. ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงโรงงาน
- ๖๐๐ กิโลเมตร

โรงงานน้ำตาลมิตรภาพสินธุ์

๑. คณะผู้บริหาร

- ๑.๑ ประธานกรรมการ นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
๑.๒ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
๑.๓ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจกลุ่มงานการผลิต นางอัมพร กาญจนกำเนิด
และการตลาด
๑.๔ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจกลุ่มงานอ้อย นายบันเท็ง ว่องกุศลกิจ

๑.๕ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานทรัพยากร นายบรรณันท์ ทองกัลยา
บุคคลและบริหาร
๑.๖ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโรงงาน นายคะนอง ศักดิ์เพ็ชร

๒. สำนักงานใหญ่

เลขที่ ๒ อาคารเพลินิจิตเซ็นเตอร์ ชั้น ๓ ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
โทร. ๐๒-๖๕๖-๘๔๘๘, โทรสาร ๐๒-๖๕๖-๘๕๐๔

๓. สถานที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ ๘๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลสมสะอาด
อำเภอภูจินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๑๐
โทร. (๐๔๓) ๑๓๔-๑๐๑-๔, โทรสาร (๐๔๓) ๑๓๔-๑๐๗

๔. กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต

๒๐,๐๐๐ ตันอ้อย/วัน

๕. ขนาดลูกหีบ จำนวนชุด จำนวนลูกกลิ้ง เพรสเซอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ฟีดเดอร์

แถวที่ ๑ Ø ๔๗.๓๔" x ๙๒.๔๗" จำนวน ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิ้ง
P.F. จำนวน ๕ ชุด
แถวที่ ๒ Ø ๔๖.๒๒" x ๙๐.๕๐"
จำนวน ๒ ชุด ๖ ลูกกลิ้ง
P.F. จำนวน ๒ ชุด

๖. กรรมวิธีการผลิต

- ๖.๑ น้ำตาลทรายดิบ โดยวิธี ดีพีเคชั่น
๖.๒ น้ำตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี คาร์บอนเนชั่น และเรซิน
๖.๓ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยวิธี คาร์บอนเนชั่น และเรซิน

๗. ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงโรงงาน

๖๕๐ กิโลเมตร

โรงงานน้ำตาลสุรินทร์

๑. คณะผู้บริหาร
 - ๑.๑ ประธานกรรมการ นายประเสริฐ เสถียรถิระกุล
 - ๑.๒ กรรมการผู้จัดการ นายยงยุทธ เสถียรถิระกุล
๒. สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๗๐๑ ถนนไมตรีจิตต์ แขวงบ่อம்பราบ เขตบ่อம்பราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๙ ๑๐๑๐๐
โทร. ๐๒-๒๒๖-๕๕๘๒-๙
โทรสาร ๐๒-๒๒๖-๕๕๘๙
๓. สถานที่ตั้งโรงงาน เลขที่ ๒๔๖ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลปรือ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๔๐
โทร. (๐๔๔) ๕๕๑-๖๐๐
โทรสาร (๐๔๔) ๕๕๑-๖๐๔
๔. กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต ๑๖,๐๐๐ ตันอ้อย/วัน
๕. ขนาดลูกหีบ จำนวนชุด จำนวนลูกกลิ้ง เพรสเซอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ฟีดเดอร์ Ø ๕๐.๔๓" x ๙๘.๒๕" จำนวน ๖ ชุด ๑๘ ลูกกลิ้ง P.F. จำนวน ๖ ชุด
๖. กรรมวิธีการผลิต
 - ๖.๑ น้ำตาลทรายดิบ โดยวิธี ดิฟิเคชัน
 - ๖.๒ น้ำตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี คาร์บอเนชัน
 - ๖.๓ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยวิธี -
๗. ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงโรงงาน ๔๓๐ กิโลเมตร

โรงงานน้ำตาลวังขนาย (มหาสารคาม)

๑. คณะผู้บริหาร

๑.๑ ประธานกรรมการ

คุณอารีย์ ชัยพันธุ์

๑.๒ รองประธานกรรมการ

คุณธีระ วัฒนชัย

๑.๓ กรรมการผู้จัดการ

คุณบุญญฤทธิ์ วัฒนชัย

๒. สำนักงานใหญ่

เลขที่ ๔๓ อาคารไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ชั้น ๒๘

ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร

กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐

โทร. ๐๒-๒๑๐-๐๘๕๓-๗๒

โทรสาร ๐๒-๖๗๕-๘๓๓๖

๓. สถานที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ ๒๒๒ หมู่ ๙ ถนนสารคาม-โกสุมพิสัย

ตำบลแก้งแก อำเภอกอสุมพิสัย

จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๔๐

โทร. (๐๔๓) ๗๓๑-๑๘๕-๘

โทรสาร (๐๔๓) ๗๓๑-๑๘๘

๔. กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต

๑๕,๔๕๓ ตันอ้อย/วัน

๕. ขนาดลูกหีบ จำนวนชุด จำนวนลูกกลิ้ง
เพรสเซอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ฟีดเดอร์

Ø 50" x 100" ๖ ชุด

P.F. จำนวน ๑ ชุด

๖. กรรมวิธีการผลิต

๖.๑ น้ำตาลทรายดิบ โดยวิธี

DEFECATION Process

๖.๒ น้ำตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี

-

๖.๓ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยวิธี

-

๗. ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงโรงงาน

๔62 กิโลเมตร

โรงงานน้ำตาลเอราวัณ

๑. คณะผู้บริหาร

- ๑.๑ ประธานกรรมการ -
- ๑.๒ รองประธานกรรมการ -
- ๑.๓ รองประธานกรรมการ นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ

๒. สำนักงานใหญ่

เลขที่ ๑11 หมู่ 12 ตำบลนากลาง
อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
โทร. ๐๒-๓๕๑-๖๗๓๕-๔๑
โทรสาร ๐๒-๓๕๑-๖๗๕๐

๓. สถานที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ ๑๑๑ หมู่ ๑๒ ตำบลนากลาง
อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ๓๕๑๗/๐
โทร. (๐๔๒) ๓๕๙-๖๒๒
โทรสาร (๐๔๒) ๓๕๙-๖๓๖

๔. กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต

๒๖,๙๙๔.๐๕ ตันอ้อย/วัน

๕. ขนาดลูกหีบ จำนวนชุด จำนวนลูกกลิ้ง

จำนวนลูกหีบ รวม 10 ชุด
ขนาดลูกหีบ : $1200 \times 2300 \times 50 = 25$ ลูก
 : $1265 \times 2300 \times 65 = 15$ ลูก
 : $1265 \times 2300 \times 40 = 10$ ลูก
ลูกกลิ้ง under feed : $1120 \times 2300 \times 50 = 5$ ลูก
 : $1120 \times 2300 = 5$ ลูก

๖. กรรมวิธีการผลิต

- ๖.๑ น้ำตาลทรายดิบ โดยวิธี การเคี้ยว C-B-A Step
- ๖.๒ น้ำตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี คาร์บอนเนชั่น และการแลกเปลี่ยนไอออน
- ๖.๓ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยวิธี คาร์บอนเนชั่น และการแลกเปลี่ยนไอออน

๗. ระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ถึงโรงงาน

๕44 กิโลเมตร

โรงงานน้ำตาลมิตรภาพสินธุ์ (อำนาจเจริญ)

๑. คณะผู้บริหาร

๑.๑ ประธานกรรมการ	นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
๑.๒ รองประธานกรรมการ	นายบัณฑิต ว่องกุศลกิจ นายกฤษฎา มณฑิยวิเชียรฉาย
๑.๖ กรรมการผู้จัดการ	-

๒. สำนักงานใหญ่

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
เลขที่ ๒ อาคารเฟลนิจิตเซ็นเตอร์ ชั้น ๓
ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
โทร. ๐๒-๖๕๖-๘๘๘๘, โทรสาร ๐๒-๖๕๖-๘๕๐๔
เลขที่ ๘๘/๑ หมู่ ๑ ตำบลน้ำปลีก
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทร.

๓. สถานที่ตั้งโรงงาน

โทรสาร

๔. กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต

13,642.704 ตันอ้อย/วัน

๕. ขนาดลูกหีบ จำนวนชุด จำนวนลูกกลิ้ง เพรสเซอร์ฟีดเดอร์ และไลน์ฟีดเดอร์

แถวที่ ๑ Ø ๔๗.๓๔" x ๙๒.๔๗" จำนวน ๕ ชุด ๑๕ ลูกกลิ้ง
P.F. จำนวน ๕ ชุด
แถวที่ ๒ Ø ๔๖.๒๒" x ๙๐.๕๐"
จำนวน ๒ ชุด ๖ ลูกกลิ้ง
P.F. จำนวน ๒ ชุด

๖. กรรมวิธีการผลิต

๖.๑ น้ำตาลทรายดิบ โดยวิธี	ดีพีเคชั่น
๖.๒ น้ำตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี	คาร์บอนชั่น และเรซิน
๖.๓ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยวิธี	คาร์บอนชั่น และเรซิน

๗. ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงโรงงาน

580 กิโลเมตร

โรงงานไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม (สกลนคร)

๑. คณะผู้บริหาร

๑.๑ ประธานกรรมการ

นายสุรินทร์ อัญญาธร

๑.๒ รองประธานกรรมการ

-

๑.๓ กรรมการผู้จัดการ

นางสว่าง มั่นคงเจริญ

๒. สำนักงานใหญ่

เลขที่ ๗๗๔ อาคารไทยรวมทุน

ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

โทร.

โทรสาร

๓. สถานที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ ๘๙ หมู่ที่ ๘ ตำบลอุ่มจาน

อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47230

โทร.

โทรสาร

๔. กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต

12,500 ตันอ้อย/วัน

๕. ขนาดลูกหีบ และเพรสเซอร์ฟีดเดอร์

Ø ๕3"x 100 1/2" , 2 Sets, 10 Rollers

Ø 47"x 90 1/2" , 1 Sets, 5 Rollers

๖. กรรมวิธีการผลิต

๖.๑ น้ำตาลทรายดิบ โดยวิธี

ดิฟิเคชั่น

๖.๒ น้ำตาลทรายขาวธรรมดา โดยวิธี

คาร์บอนเนชั่น

๖.๓ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยวิธี

คาร์บอนเนชั่น

๗. ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงโรงงาน

694 กิโลเมตร